CLIENTE: SOC.COOP.AND. 2º OLEOCAMPO
AVDA.DE LA CONSTITUCION, 101
23640 - TORREDELCAMPO (JAEN)

INFORME DE ENSAYO (1): ACE/97/M15/400.953/401.123/169
FECHA DE RECEPCIÓN: 08/11/2026 **FECHA INICIO ANÁLISIS:** 08/11/2026
FECHA DE EMISIÓN: 09/11/2026 **FECHA FIN ANÁLISIS:** 09/11/2026

MATRIZ A ENSAYAR: ACEITUNA

Muestra	R.GRaso%	*Humedad %	*G.S.M.S. %	*Acidez %	# Notas (2)
400.953	22,80	46,40	42,50		
400.954	20,60	54,00	44,70		
400.955	25,50	45,60	46,80		
400.956	20,30	49,10	39,80		
400.957	25,50	45,60	46,80		
400.958	21,20	51,00	43,20		
400.959	23,60	47,50	44,90		
400.960	21,90	45,50	40,20		
400.961	23,00	46,90	43,40		
400.962	21,00	54,10	45,80		
400.963	21,00	54,10	45,80		
400.964	19,30	39,50	31,90		
400.965	21,20	47,10	40,10		
400.966	18,90	58,40	45,40		
400.967	18,90	58,40	45,40		
400.968	21,80	48,40	42,10		
400.969	22,10	46,20	41,10		
400.970	21,10	54,10	46,10		
400.971	22,30	48,70	43,40		
400.972	18,40	47,90	35,40		
400.973	24,10	49,90	48,10		
400.974	21,30	55,60	48,00		
400.975	24,00	51,80	49,70		
400.976	20,20	53,40	43,40		
400.977	22,60	52,80	48,00		
400.978	23,20	50,60	46,90		
400.979	23,20	50,60	46,90		
400.980	20,30	54,60	44,60		
400.981	21,50	48,90	42,10		
400.982	21,50	48,90	42,10		

(1) Este informe ha sido emitido por Laboratorio Juan Antonio Tello S.L.U. (2) Datos aportados por el cliente. El Laboratorio Juan Antonio Tello S.L.U. no se hace responsable de la información de la muestra aportada por el cliente ni de la toma de muestra.

Procedimientos: Grasa: Por resonancia magnética nuclear, RMN (PNT 1.62). Humedad: Humedad y materias volátiles por gravimetría (PNT 1.03). GSMS: Grasa sobre materia seca, cálculo matemático (PNT 1.62). Acidez: Acidez de aceituna por extracción química (PNT 1.25). R.I.E.: Rendimiento industrial estimado, cálculo matemático (PNT 1.62)

La reproducción parcial de este informe de análisis queda prohibida sin la correspondiente autorización del Laboratorio. Estos resultados se refieren únicamente a la muestra recepcionada y analizada en el Laboratorio. Las incertidumbres de los ensayos están calculadas y a disposición de los clientes que lo soliciten.
En Laboratorio Tello tratamos sus datos personales, y por ello, tiene derecho a ejercer sus derechos a través del email pdatos@laboratoriotello.com.
Consulte toda la información acerca de nuestra Política de Privacidad en www.laboratoriotello.com.

Laboratorio Tello S.L.U.
CIF: B23603988
Polig. Los Olivares, C/La Iruela, 12, 23009 Jaén.
Telf +34 953 281 116 | laboratorio@laboratoriotello.com | www.laboratoriotello.com

QUALITY SYSTEM CERTIFICATION DNV ISO 9001

CLIENTE: SOC.COOP.AND. 2º OLEOCAMPO
AVDA.DE LA CONSTITUCION, 101
23640 - TORREDELCAMPO (JAEN)

INFORME DE ENSAYO (1): ACE/97/M15/400.953/401.123/169
FECHA DE RECEPCIÓN: 08/11/2026 **FECHA INICIO ANÁLISIS:** 08/11/2026
FECHA DE EMISIÓN: 09/11/2026 **FECHA FIN ANÁLISIS:** 09/11/2026

MATRIZ A ENSAYAR: ACEITUNA

Muestra	R.GRaso%	*Humedad %	*G.S.M.S. %	*Acidez %	# Notas (2)
400.983	21,50	48,90	42,10		
400.984	21,50	48,90	42,10		
400.985	22,20	53,80	48,10		
400.986	19,60	52,90	41,70		
400.987	20,30	52,20	42,50		
400.988	21,80	43,40	38,50		
400.989	21,60	47,60	41,30		
400.990	22,80	52,10	47,60		
400.991	22,80	52,10	47,60		
400.992	19,40	46,70	36,50		
400.993	22,40	44,00	39,90		
400.994	16,40	56,70	38,00		
400.995	23,70	46,30	44,10		
400.996	24,50	51,80	50,90		
400.997	24,50	51,80	50,90		
400.998	24,50	51,80	50,90		
400.999	23,10	51,60	47,60		
401.000	19,30	51,40	39,80		
401.001	21,80	45,10	39,80		
401.002	21,80	45,10	39,80		
401.003	24,80	52,30	52,00		
401.004	20,15	43,65	35,70		
401.005	22,10	54,00	48,10		
401.006	22,30	49,20	43,90		
401.007	21,40	49,70	42,50		
401.008	21,40	49,70	42,50		
401.009	24,40	47,40	46,50		
401.010	21,90	44,40	39,40		
401.011	23,00	50,50	46,50		
401.012	23,00	50,50	46,50		

(1) Este informe ha sido emitido por Laboratorio Juan Antonio Tello S.L.U. (2) Datos aportados por el cliente. El Laboratorio Juan Antonio Tello S.L.U. no se hace responsable de la información de la muestra aportada por el cliente ni de la toma de muestra.

Procedimientos: Grasa: Por resonancia magnética nuclear, RMN (PNT 1.62). Humedad: Humedad y materias volátiles por gravimetría (PNT 1.03). GSMS: Grasa sobre materia seca, cálculo matemático (PNT 1.62). Acidez: Acidez de aceituna por extracción química (PNT 1.25). R.I.E.: Rendimiento industrial estimado, cálculo matemático (PNT 1.62)

La reproducción parcial de este informe de análisis queda prohibida sin la correspondiente autorización del Laboratorio. Estos resultados se refieren únicamente a la muestra recepcionada y analizada en el Laboratorio. Las incertidumbres de los ensayos están calculadas y a disposición de los clientes que lo soliciten.
En Laboratorio Tello tratamos sus datos personales, y por ello, tiene derecho a ejercer sus derechos a través del email pdatos@laboratoriotello.com.
Consulte toda la información acerca de nuestra Política de Privacidad en www.laboratoriotello.com.

Laboratorio Tello S.L.U.
CIF: B23603988
Polig. Los Olivares, C/La Iruela, 12, 23009 Jaén.
Telf +34 953 281 116 | laboratorio@laboratoriotello.com | www.laboratoriotello.com

QUALITY SYSTEM CERTIFICATION DNV ISO 9001

CLIENTE: SOC.COOP.AND. 2º OLEOCAMPO
AVDA.DE LA CONSTITUCION, 101
23640 - TORREDELCAMPO (JAEN)

INFORME DE ENSAYO (1): ACE/97/M15/400.953/401.123/169
FECHA DE RECEPCIÓN: 08/11/2026 **FECHA INICIO ANÁLISIS:** 08/11/2026
FECHA DE EMISIÓN: 09/11/2026 **FECHA FIN ANÁLISIS:** 09/11/2026

MATRIZ A ENSAYAR: ACEITUNA

Muestra	R.GRaso%	*Humedad %	*G.S.M.S. %	*Acidez %	# Notas (2)
401.013	21,30	51,50	44,00		
401.014	22,30	51,40	45,90		
401.015	23,70	51,90	49,30		
401.016	20,50	49,60	40,70		
401.017	22,60	46,50	42,30		
401.018	23,90	51,80	49,70		
401.019	20,80	54,30	45,50		
401.020	20,80	54,30	45,50		
401.021	24,40	51,20	50,00		
401.022	21,60	51,00	44,20		
401.023	23,10	50,10	46,40		
401.024	21,95	52,35	46,05		
401.025	21,95	52,35	46,05		
401.026	20,90	52,00	43,50		
401.027	20,90	52,00	43,50		
401.028	17,90	48,00	34,50		
401.029	22,00	51,10	45,00		
401.030	23,60	44,80	42,70		
401.031	21,20	53,80	45,80		
401.032	23,60	50,70	47,80		
401.034	20,80	53,90	45,00		
401.035	20,80	53,90	45,00		
401.037	25,10	49,50	49,70		
401.038	21,40	51,80	44,30		
401.039	18,30	60,00	45,80		
401.040	22,60	54,00	49,10		
401.041	16,90	54,80	37,30		
401.042	23,80	50,30	47,80		
401.043	21,20	46,80	39,90		
401.044	22,40	47,80	42,90		

(1) Este informe ha sido emitido por Laboratorio Juan Antonio Tello S.L.U. (2) Datos aportados por el cliente. El Laboratorio Juan Antonio Tello S.L.U. no se hace responsable de la información de la muestra aportada por el cliente ni de la toma de muestra.

Procedimientos: Grasa: Por resonancia magnética nuclear, RMN (PNT 1.62). Humedad: Humedad y materias volátiles por gravimetría (PNT 1.03). GSMS: Grasa sobre materia seca, cálculo matemático (PNT 1.62). Acidez: Acidez de aceituna por extracción química (PNT 1.25). R.I.E.: Rendimiento industrial estimado, cálculo matemático (PNT 1.62)

La reproducción parcial de este informe de análisis queda prohibida sin la correspondiente autorización del Laboratorio. Estos resultados se refieren únicamente a la muestra recepcionada y analizada en el Laboratorio. Las incertidumbres de los ensayos están calculadas y a disposición de los clientes que lo soliciten.
En Laboratorio Tello tratamos sus datos personales, y por ello, tiene derecho a ejercer sus derechos a través del email pdatos@laboratoriotello.com.
Consulte toda la información acerca de nuestra Política de Privacidad en www.laboratoriotello.com.

Laboratorio Tello S.L.U.
CIF: B23603988
Polig. Los Olivares, C/La Iruela, 12, 23009 Jaén.
Telf +34 953 281 116 | laboratorio@laboratoriotello.com | www.laboratoriotello.com

QUALITY SYSTEM CERTIFICATION DNV ISO 9001

CLIENTE: SOC.COOP.AND. 2º OLEOCAMPO
AVDA.DE LA CONSTITUCION, 101
23640 - TORREDELCAMPO (JAEN)

INFORME DE ENSAYO (1): ACE/97/M15/400.953/401.123/169
FECHA DE RECEPCIÓN: 08/11/2026 **FECHA INICIO ANÁLISIS:** 08/11/2026
FECHA DE EMISIÓN: 09/11/2026 **FECHA FIN ANÁLISIS:** 09/11/2026

MATRIZ A ENSAYAR: ACEITUNA

Muestra	R.GRaso%	*Humedad %	*G.S.M.S. %	*Acidez %	# Notas (2)
401.045	22,20	44,30	39,90		
401.046	19,80	49,40	39,20		
401.047	21,30	52,40	44,80		
401.048	24,10	45,80	44,50		
401.049	18,80	49,40	37,10		
401.050	24,60	47,30	46,70		
401.051	24,40	52,10	51,00		
401.052	24,40	52,10	51,00		
401.053	24,70	45,50	45,40		
401.054	22,90	50,40	46,10		
401.055	22,30	51,40	45,80		
401.056	24,70	49,70	49,10		
401.057	22,80	43,80	40,60		
401.058	24,70	51,50	51,00		
401.059	22,10	55,30	49,40		
401.060	21,80	50,00	43,60		
401.061	21,80	50,00	43,60		
401.062	23,10	48,20	44,70		
401.063	23,60	52,20	49,30		
401.064	22,80	47,00	43,10		
401.065	22,80	47,00	43,10		
401.066	23,50	53,00	50,00		
401.067	21,00	53,80	45,50		
401.068	17,40	44,00	31,10		
401.069	24,30	46,40	45,40		
401.070	23,00	48,80	44,90		
401.071	23,00	48,80	44,90		
401.072	23,00	48,80	44,90		
401.073	21,00	47,20	39,70		
401.074	21,30	48,20	41,10		

(1) Este informe ha sido emitido por Laboratorio Juan Antonio Tello S.L.U. (2) Datos aportados por el cliente. El Laboratorio Juan Antonio Tello S.L.U. no se hace responsable de la información de la muestra aportada por el cliente ni de la toma de muestra.

Procedimientos: Grasa: Por resonancia magnética nuclear, RMN (PNT 1.62). Humedad: Humedad y materias volátiles por gravimetría (PNT 1.03). GSMS: Grasa sobre materia seca, cálculo matemático (PNT 1.62). Acidez: Acidez de aceituna por extracción química (PNT 1.25). R.I.E.: Rendimiento industrial estimado, cálculo matemático (PNT 1.62)

La reproducción parcial de este informe de análisis queda prohibida sin la correspondiente autorización del Laboratorio. Estos resultados se refieren únicamente a la muestra recepcionada y analizada en el Laboratorio. Las incertidumbres de los ensayos están calculadas y a disposición de los clientes que lo soliciten.
En Laboratorio Tello tratamos sus datos personales, y por ello, tiene derecho a ejercer sus derechos a través del email pdatos@laboratoriotello.com.
Consulte toda la información acerca de nuestra Política de Privacidad en www.laboratoriotello.com.

Laboratorio Tello S.L.U.
CIF: B23603988
Polig. Los Olivares, C/La Iruela, 12, 23009 Jaén.
Telf +34 953 281 116 | laboratorio@laboratoriotello.com | www.laboratoriotello.com

QUALITY SYSTEM CERTIFICATION DNV ISO 9001

CLIENTE: SOC.COOP.AND. 2º OLEOCAMPO
AVDA.DE LA CONSTITUCION, 101
23640 - TORREDELCAMPO (JAEN)

INFORME DE ENSAYO (1): ACE/97/M15/400.953/401.123/169
FECHA DE RECEPCIÓN: 08/11/2026 **FECHA INICIO ANÁLISIS:** 08/11/2026
FECHA DE EMISIÓN: 09/11/2026 **FECHA FIN ANÁLISIS:** 09/11/2026

MATRIZ A ENSAYAR: ACEITUNA

Muestra	R.GRaso%	*Humedad %	*G.S.M.S. %	*Acidez %	# Notas (2)
401.075	22,40	54,30	48,90		
401.076	23,00	52,20	48,20		
401.077	23,00	52,20	48,20		
401.078	25,60	48,10	49,40		
401.079	25,60	48,10	49,40		
401.080	25,60	48,10	49,40		
401.081	22,60	51,50	46,50		
401.082	19,40	54,70	42,80		
401.083	21,30	52,30	44,50		
401.084	21,30	52,30	44,50		
401.085	20,50	52,60	43,40		
401.086	23,10	51,30	47,40		
401.087	22,40	50,60	45,30		
401.088	22,40	50,60	45,30		
401.089	22,40	50,60	45,30		
401.090	22,40	50,60	45,30		
401.091	24,50	44,50	44,30		
401.092	17,80	57,60	42,10		
401.093	22,00	52,90	46,70		
401.094	22,00	52,90	46,70		
401.095	15,40	59,60	38,10		
401.096	22,50	50,00	45,00		
401.097	18,40	50,90	37,50		
401.098	23,30	42,00	40,10		
401.099	23,10	47,90	44,30		
401.100	21,40	43,60	37,90		
401.101	22,20	46,20	41,20		
401.102	23,10	50,10	46,30		
401.103	20,50	52,20	42,80		
401.104	22,10	49,00	43,50		

(1) Este informe ha sido emitido por Laboratorio Juan Antonio Tello S.L.U. (2) Datos aportados por el cliente. El Laboratorio Juan Antonio Tello S.L.U. no se hace responsable de la información de la muestra aportada por el cliente ni de la toma de muestra.

Procedimientos: Grasa: Por resonancia magnética nuclear, RMN (PNT 1.62). Humedad: Humedad y materias volátiles por gravimetría (PNT 1.03). GSMS: Grasa sobre materia seca, cálculo matemático (PNT 1.62). Acidez: Acidez de aceituna por extracción química (PNT 1.25). R.I.E.: Rendimiento industrial estimado, cálculo matemático (PNT 1.62)

La reproducción parcial de este informe de análisis queda prohibida sin la correspondiente autorización del Laboratorio. Estos resultados se refieren únicamente a la muestra recepcionada y analizada en el Laboratorio. Las incertidumbres de los ensayos están calculadas y a disposición de los clientes que lo soliciten.
En Laboratorio Tello tratamos sus datos personales, y por ello, tiene derecho a ejercer sus derechos a través del email pdatos@laboratoriotello.com.
Consulte toda la información acerca de nuestra Política de Privacidad en www.laboratoriotello.com.

Laboratorio Tello S.L.U.
CIF: B23603988
Polig. Los Olivares, C/La Iruela, 12, 23009 Jaén.
Telf +34 953 281 116 | laboratorio@laboratoriotello.com | www.laboratoriotello.com

QUALITY SYSTEM CERTIFICATION DNV ISO 9001

CLIENTE: SOC.COOP.AND. 2º OLEOCAMPO
AVDA.DE LA CONSTITUCION, 101
23640 - TORREDELCAMPO (JAEN)

INFORME DE ENSAYO (1): ACE/97/M15/400.953/401.123/169
FECHA DE RECEPCIÓN: 08/11/2026 **FECHA INICIO ANÁLISIS:** 08/11/2026
FECHA DE EMISIÓN: 09/11/2026 **FECHA FIN ANÁLISIS:** 09/11/2026

MATRIZ A ENSAYAR: ACEITUNA

Muestra	R.GRaso%	*Humedad %	*G.S.M.S. %	*Acidez %	# Notas (2)
401.105	19,30	51,40	39,80		
401.106	23,20	52,00	48,30		
401.107	18,60	44,00	33,10		
401.108	19,40	50,40	39,00		
401.109	20,60	54,50	45,30		
401.110	20,60	54,50	45,30		
401.111	22,40	50,80	45,60		
401.112	21,30	44,00	38,00		
401.113	24,80	49,70	49,30		
401.114	25,40	50,00	50,90		
401.115	24,10	49,10	47,30		
401.116	25,60	48,00	49,30		
401.117	22,00	43,90	39,30		
401.118	22,10	47,60	42,10		
401.119	22,10	51,80	45,90		
401.120	20,80	48,10	40,00		
401.121	22,10	42,20	38,20		
401.122	24,00	53,30	51,40		
401.123	20,90	54,70	46,00		
Medias	22,0	50,1	44,3	-	Vº Bº Responsable Técnico

Observaciones:

(1) Este informe ha sido emitido por Laboratorio Juan Antonio Tello S.L.U. (2) Datos aportados por el cliente. El Laboratorio Juan Antonio Tello S.L.U. no se hace responsable de la información de la muestra aportada por el cliente ni de la toma de muestra.

Procedimientos: Grasa: Por resonancia magnética nuclear, RMN (PNT 1.62). Humedad: Humedad y materias volátiles por gravimetría (PNT 1.03). GSMS: Grasa sobre materia seca, cálculo matemático (PNT 1.62). Acidez: Acidez de aceituna por extracción química (PNT 1.25). R.I.E.: Rendimiento industrial estimado, cálculo matemático (PNT 1.62)

La reproducción parcial de este informe de análisis queda prohibida sin la correspondiente autorización del Laboratorio. Estos resultados se refieren únicamente a la muestra recepcionada y analizada en el Laboratorio. Las incertidumbres de los ensayos están calculadas y a disposición de los clientes que lo soliciten.
En Laboratorio Tello tratamos sus datos personales, y por ello, tiene derecho a ejercer sus derechos a través del email pdatos@laboratoriotello.com.
Consulte toda la información acerca de nuestra Política de Privacidad en www.laboratoriotello.com.

Laboratorio Tello S.L.U.
CIF: B23603988
Polig. Los Olivares, C/La Iruela, 12, 23009 Jaén.
Telf +34 953 281 116 | laboratorio@laboratoriotello.com | www.laboratoriotello.com

QUALITY SYSTEM CERTIFICATION DNV ISO 9001