LABORATORIO TELLO
A Tentamus Company
Laboratorio Autorizado por la Consejería de Agricultura y Pesca Nº A-052-AU
Análisis y servicios Técnicos Oleícolas
Laboratorio Juan Antonio Tello S.L.U

Tentamus Labs for Life

CLIENTE: SOC.COOP.AND. 2º OLEOCAMPO
AVDA.DE LA CONSTITUCION, 101
23640 - TORREDELCAMPO (JAEN)

INFORME DE ENSAYO (1): ACE/97/M15/400.457/400.566/109
FECHA DE RECEPCIÓN: 02/11/2026 **FECHA INICIO ANÁLISIS:** 02/11/2026
FECHA DE EMISIÓN: 04/11/2026 **FECHA FIN ANÁLISIS:** 03/11/2026

MATRIZ A ENSAYAR: ACEITUNA

Muestra	R.GRaso%	*Humedad %	*G.S.M.S. %	*Acidez %	# Notas (2)
400.457	19,39	54,04	42,21		
400.458	22,17	51,74	45,95		
400.459	21,99	54,64	48,48		
400.460	23,13	55,55	52,04		
400.461	18,25	52,64	38,54		
400.462	18,24	55,14	40,67		
400.463	18,24	55,14	40,67		
400.464	18,24	55,14	40,67		
400.465	18,24	55,14	40,67		
400.466	16,41	52,71	34,71		
400.467	23,81	52,61	50,25		
400.468	20,79	53,41	44,63		
400.469	23,04	51,91	47,92		
400.470	21,37	53,49	45,96		
400.471	21,33	54,41	46,80		
400.472	23,27	50,43	46,95		
400.473	23,27	50,43	46,95		
400.474	17,40	51,88	36,17		
400.475	21,49	54,74	47,49		
400.476	22,39	52,31	46,96		
400.477	17,02	54,45	37,37		
400.478	23,29	54,95	51,70		
400.479	19,78	48,50	38,42		
400.480	18,76	46,53	35,09		
400.481	20,90	52,04	43,58		
400.482	19,98	49,16	39,29		
400.483	19,51	49,34	38,52		
400.484	22,80	47,63	43,55		
400.485	21,53	51,59	44,49		
400.486	21,67	44,36	38,96		

(1) Este informe ha sido emitido por Laboratorio Juan Antonio Tello S.L.U. (2) Datos aportados por el cliente. El Laboratorio Juan Antonio Tello S.L.U. no se hace responsable de la información de la muestra aportada por el cliente ni de la toma de muestra.

Procedimientos: Grasa: Por resonancia magnética nuclear, RMN (PNT 1.62). Humedad: Humedad y materias volátiles por gravimetría (PNT 1.03). GSMS: Grasa sobre materia seca, cálculo matemático (PNT 1.62). Acidez: Acidez de aceituna por extracción química (PNT 1.25). R.I.E.: Rendimiento industrial estimado, cálculo matemático (PNT 1.62)

La reproducción parcial de este informe de análisis queda prohibida sin la correspondiente autorización del Laboratorio. Estos resultados se refieren únicamente a la muestra recepcionada y analizada en el Laboratorio. Las incertidumbres de los ensayos están calculadas y a disposición de los clientes que lo soliciten.
En Laboratorio Tello tratamos sus datos personales, y por ello, tiene derecho a ejercer sus derechos a través del email pdatos@laboratoriotello.com.
Consulte toda la información acerca de nuestra Política de Privacidad en www.laboratoriotello.com.

Laboratorio Tello S.L.U.
CIF: B23603988
Polig. Los Olivares, C/La Iruela, 12, 23009 Jaén.
Telf +34 953 281 116 | laboratorio@laboratoriotello.com | www.laboratoriotello.com

QUALITY SYSTEM CERTIFICATION DNV ISO 9001

CLIENTE: SOC.COOP.AND. 2º OLEOCAMPO
AVDA.DE LA CONSTITUCION, 101
23640 - TORREDELCAMPO (JAEN)

INFORME DE ENSAYO (1): ACE/97/M15/400.457/400.566/109
FECHA DE RECEPCIÓN: 02/11/2026 **FECHA INICIO ANÁLISIS:** 02/11/2026
FECHA DE EMISIÓN: 04/11/2026 **FECHA FIN ANÁLISIS:** 03/11/2026

MATRIZ A ENSAYAR: ACEITUNA

Muestra	R.GRaso%	*Humedad %	*G.S.M.S. %	*Acidez %	# Notas (2)
400.487	21,70	55,74	49,04		
400.488	24,61	51,65	50,91		
400.489	24,61	51,65	50,91		
400.490	20,98	53,87	45,49		
400.491	23,65	49,30	46,65		
400.492	20,38	54,01	44,33		
400.493	20,00	55,84	45,29		
400.494	17,51	60,59	44,45		
400.495	21,79	51,30	44,75		
400.496	20,94	52,03	43,66		
400.497	20,94	54,19	45,72		
400.498	19,54	48,06	37,63		
400.499	15,20	63,11	41,21		
400.500	21,81	53,55	46,98		
400.501	25,98	48,93	50,87		
400.502	22,38	53,43	48,06		
400.503	24,78	50,06	49,63		
400.504	21,06	54,16	45,95		
400.505	16,81	59,38	41,43		
400.506	20,03	50,46	40,45		
400.507	19,80	55,75	44,77		
400.508	24,02	52,49	50,61		
400.509	21,38	53,30	45,80		
400.510	21,33	51,32	43,82		
400.511	19,55	53,77	42,34		
400.512	19,55	53,77	42,34		
400.513	19,55	53,77	42,34		
400.514	19,55	53,77	42,34		
400.515	17,08	44,68	30,88		
400.517	18,16	56,48	41,82		

(1) Este informe ha sido emitido por Laboratorio Juan Antonio Tello S.L.U. (2) Datos aportados por el cliente. El Laboratorio Juan Antonio Tello S.L.U. no se hace responsable de la información de la muestra aportada por el cliente ni de la toma de muestra.

Procedimientos: Grasa: Por resonancia magnética nuclear, RMN (PNT 1.62). Humedad: Humedad y materias volátiles por gravimetría (PNT 1.03). GSMS: Grasa sobre materia seca, cálculo matemático (PNT 1.62). Acidez: Acidez de aceituna por extracción química (PNT 1.25). R.I.E.: Rendimiento industrial estimado, cálculo matemático (PNT 1.62)

La reproducción parcial de este informe de análisis queda prohibida sin la correspondiente autorización del Laboratorio. Estos resultados se refieren únicamente a la muestra recepcionada y analizada en el Laboratorio. Las incertidumbres de los ensayos están calculadas y a disposición de los clientes que lo soliciten.
En Laboratorio Tello tratamos sus datos personales, y por ello, tiene derecho a ejercer sus derechos a través del email pdatos@laboratoriotello.com.
Consulte toda la información acerca de nuestra Política de Privacidad en www.laboratoriotello.com.

Laboratorio Tello S.L.U.
CIF: B23603988
Polig. Los Olivares, C/La Iruela, 12, 23009 Jaén.
Telf +34 953 281 116 | laboratorio@laboratoriotello.com | www.laboratoriotello.com

QUALITY SYSTEM CERTIFICATION DNV ISO 9001

CLIENTE: SOC.COOP.AND. 2º OLEOCAMPO
AVDA.DE LA CONSTITUCION, 101
23640 - TORREDELCAMPO (JAEN)

INFORME DE ENSAYO (1): ACE/97/M15/400.457/400.566/109
FECHA DE RECEPCIÓN: 02/11/2026 **FECHA INICIO ANÁLISIS:** 02/11/2026
FECHA DE EMISIÓN: 04/11/2026 **FECHA FIN ANÁLISIS:** 03/11/2026

MATRIZ A ENSAYAR: ACEITUNA

Muestra	R.GRaso%	*Humedad %	*G.S.M.S. %	*Acidez %	# Notas (2)
400.518	18,16	56,48	41,82		
400.519	18,16	56,48	41,82		
400.520	18,16	56,48	41,82		
400.521	24,42	47,82	46,80		
400.522	23,12	53,05	49,25		
400.523	24,26	45,67	44,65		
400.524	23,70	53,97	51,51		
400.525	20,91	52,34	43,88		
400.526	20,91	52,34	43,88		
400.527	21,37	55,05	47,55		
400.528	24,79	48,12	47,79		
400.529	24,79	48,12	47,79		
400.530	21,94	46,28	40,85		
400.531	23,03	52,94	48,96		
400.532	20,64	50,12	41,40		
400.533	24,46	46,73	45,93		
400.534	20,21	53,06	43,07		
400.535	20,19	52,18	42,22		
400.536	21,03	51,12	43,02		
400.537	21,79	50,85	44,35		
400.538	22,41	51,38	46,10		
400.539	24,01	49,18	47,26		
400.540	23,67	50,29	47,64		
400.541	23,14	50,34	46,61		
400.542	15,60	59,04	38,10		
400.543	20,86	52,19	43,64		
400.544	20,86	52,19	43,64		
400.545	23,14	46,55	43,29		
400.546	23,14	46,55	43,29		
400.547	21,00	44,95	38,15		

(1) Este informe ha sido emitido por Laboratorio Juan Antonio Tello S.L.U. (2) Datos aportados por el cliente. El Laboratorio Juan Antonio Tello S.L.U. no se hace responsable de la información de la muestra aportada por el cliente ni de la toma de muestra.

Procedimientos: Grasa: Por resonancia magnética nuclear, RMN (PNT 1.62). Humedad: Humedad y materias volátiles por gravimetría (PNT 1.03). GSMS: Grasa sobre materia seca, cálculo matemático (PNT 1.62). Acidez: Acidez de aceituna por extracción química (PNT 1.25). R.I.E.: Rendimiento industrial estimado, cálculo matemático (PNT 1.62)

La reproducción parcial de este informe de análisis queda prohibida sin la correspondiente autorización del Laboratorio. Estos resultados se refieren únicamente a la muestra recepcionada y analizada en el Laboratorio. Las incertidumbres de los ensayos están calculadas y a disposición de los clientes que lo soliciten.
En Laboratorio Tello tratamos sus datos personales, y por ello, tiene derecho a ejercer sus derechos a través del email pdatos@laboratoriotello.com.
Consulte toda la información acerca de nuestra Política de Privacidad en www.laboratoriotello.com.

Laboratorio Tello S.L.U.
CIF: B23603988
Polig. Los Olivares, C/La Iruela, 12, 23009 Jaén.
Telf +34 953 281 116 | laboratorio@laboratoriotello.com | www.laboratoriotello.com

QUALITY SYSTEM CERTIFICATION DNV ISO 9001

CLIENTE: SOC.COOP.AND. 2º OLEOCAMPO
AVDA.DE LA CONSTITUCION, 101
23640 - TORREDELCAMPO (JAEN)

INFORME DE ENSAYO (1): ACE/97/M15/400.457/400.566/109
FECHA DE RECEPCIÓN: 02/11/2026 **FECHA INICIO ANÁLISIS:** 02/11/2026
FECHA DE EMISIÓN: 04/11/2026 **FECHA FIN ANÁLISIS:** 03/11/2026

MATRIZ A ENSAYAR: ACEITUNA

Muestra	R.GRaso%	*Humedad %	*G.S.M.S. %	*Acidez %	# Notas (2)
400.548	23,17	48,38	44,90		
400.549	22,10	51,13	45,23		
400.550	21,73	50,84	44,20		
400.551	21,73	50,84	44,20		
400.552	23,48	52,13	49,05		
400.553	23,48	52,13	49,05		
400.554	20,68	49,83	41,23		
400.555	20,88	52,86	44,32		
400.556	21,74	53,19	46,45		
400.557	18,28	58,94	44,53		
400.558	22,12	53,40	47,49		
400.559	18,55	56,58	42,85		
400.560	20,40	48,31	39,47		
400.561	20,40	48,31	39,47		
400.562	21,84	56,12	49,77		
400.563	15,75	51,77	32,67		
400.564	19,17	47,96	36,85		
400.565	18,64	49,75	37,10		
400.566	22,78	48,61	44,35		
Medias	21,04	52,10	43,99	-	

Vº Bº Responsable Técnico

Observaciones:

(1) Este informe ha sido emitido por Laboratorio Juan Antonio Tello S.L.U. (2) Datos aportados por el cliente. El Laboratorio Juan Antonio Tello S.L.U. no se hace responsable de la información de la muestra aportada por el cliente ni de la toma de muestra.

Procedimientos: Grasa: Por resonancia magnética nuclear, RMN (PNT 1.62). Humedad: Humedad y materias volátiles por gravimetría (PNT 1.03). GSMS: Grasa sobre materia seca, cálculo matemático (PNT 1.62). Acidez: Acidez de aceituna por extracción química (PNT 1.25). R.I.E.: Rendimiento industrial estimado, cálculo matemático (PNT 1.62)

La reproducción parcial de este informe de análisis queda prohibida sin la correspondiente autorización del Laboratorio. Estos resultados se refieren únicamente a la muestra recepcionada y analizada en el Laboratorio. Las incertidumbres de los ensayos están calculadas y a disposición de los clientes que lo soliciten.
En Laboratorio Tello tratamos sus datos personales, y por ello, tiene derecho a ejercer sus derechos a través del email pdatos@laboratoriotello.com.
Consulte toda la información acerca de nuestra Política de Privacidad en www.laboratoriotello.com.

Laboratorio Tello S.L.U.
CIF: B23603988
Polig. Los Olivares, C/La Iruela, 12, 23009 Jaén.
Telf +34 953 281 116 | laboratorio@laboratoriotello.com | www.laboratoriotello.com

QUALITY SYSTEM CERTIFICATION DNV ISO 9001