LABORATORIO TELLO
A Tentamus Company
Laboratorio Autorizado por la Consejería de Agricultura y Pesca Nº A-052-AU
Análisis y servicios Técnicos Oleícolas
Laboratorio Juan Antonio Tello S.L.U

Tentamus Labs for Life

Los ensayos marcados con (*) no están amparados por la acreditación de ENAC. Las actividades marcadas con (#) no están amparadas por la acreditación de ENAC.

CLIENTE: SOC.COOP.AND. 2º OLEOCAMPO
AVDA.DE LA CONSTITUCION, 101
23640 - TORREDELCAMPO (JAEN)

INFORME DE ENSAYO (1): ACE/97/M15/401.124/401.309/167
FECHA DE RECEPCIÓN: 09/11/2026 **FECHA INICIO ANÁLISIS:** 09/11/2026
FECHA DE EMISIÓN: 12/11/2026 **FECHA FIN ANÁLISIS:** 10/11/2026

MATRIZ A ENSAYAR: ACEITUNA

Muestra	R.GRaso%	*Humedad %	*G.S.M.S. %	*Acidez %	# Notas (2)
401.124	18,0	54,5	39,7		
401.125	17,5	45,6	32,2		
401.126	17,5	54,9	38,8		
401.127	21,8	40,1	36,4		
401.128	22,8	45,4	41,7		
401.129	18,6	57,8	44,0		
401.130	18,6	57,8	44,0		
401.131	18,6	57,8	44,0		
401.132	18,6	57,8	44,0		
401.133	21,8	53,0	46,4		
401.134	21,5	45,3	39,4		
401.135	21,5	45,3	39,4		
401.136	23,6	53,0	50,2		
401.137	20,6	48,8	40,2		
401.138	20,3	54,0	44,3		
401.139	21,9	53,9	47,4		
401.140	25,5	49,7	50,8		
401.141	21,6	51,7	44,7		
401.142	19,4	48,2	37,4		
401.143	22,8	51,5	47,0		
401.145	22,8	51,5	47,0		
401.146	17,9	51,9	37,3		
401.147	21,5	48,7	41,9		
401.148	19,4	51,5	39,9		
401.149	19,4	51,5	39,9		
401.150	20,7	41,8	35,5		
401.151	23,7	46,0	43,9		
401.152	19,1	56,4	43,8		
401.153	23,8	48,8	46,5		
401.154	22,9	50,8	46,6		

(1) Este informe ha sido emitido por Laboratorio Juan Antonio Tello S.L.U. (2) Datos aportados por el cliente. El Laboratorio Juan Antonio Tello S.L.U. no se hace responsable de la información de la muestra aportada por el cliente ni de la toma de muestra.

Procedimientos: Grasa: Por resonancia magnética nuclear, RMN (PNT 1.62). Humedad: Humedad y materias volátiles por gravimetría (PNT 1.03). GSMS: Grasa sobre materia seca, cálculo matemático (PNT 1.62). Acidez: Acidez de aceituna por extracción química (PNT 1.25). R.I.E.: Rendimiento industrial estimado, cálculo matemático (PNT 1.62)

La reproducción parcial de este informe de análisis queda prohibida sin la correspondiente autorización del Laboratorio. Estos resultados se refieren únicamente a la muestra recepcionada y analizada en el Laboratorio. Las incertidumbres de los ensayos están calculadas y a disposición de los clientes que lo soliciten.
En Laboratorio Tello tratamos sus datos personales, y por ello, tiene derecho a ejercer sus derechos a través del email pdatos@laboratoriotello.com.
Consulte toda la información acerca de nuestra Política de Privacidad en www.laboratoriotello.com.

Laboratorio Tello S.L.U.
CIF: B23603988
Polig. Los Olivares, C/La Iruela, 12, 23009 Jaén.
Telf +34 953 281 116 | laboratorio@laboratoriotello.com | www.laboratoriotello.com

QUALITY SYSTEM CERTIFICATION DNV ISO 9001

Los ensayos marcados con (*) no están amparados por la acreditación de ENAC. Las actividades marcadas con (#) no están amparadas por la acreditación de ENAC.

CLIENTE: SOC.COOP.AND. 2º OLEOCAMPO
AVDA.DE LA CONSTITUCION, 101
23640 - TORREDELCAMPO (JAEN)

INFORME DE ENSAYO (1): ACE/97/M15/401.124/401.309/167
FECHA DE RECEPCIÓN: 09/11/2026 **FECHA INICIO ANÁLISIS:** 09/11/2026
FECHA DE EMISIÓN: 12/11/2026 **FECHA FIN ANÁLISIS:** 10/11/2026

MATRIZ A ENSAYAR: ACEITUNA

Muestra	R.GRaso%	*Humedad %	*G.S.M.S. %	*Acidez %	# Notas (2)
401.155	20,9	48,7	40,7		
401.156	26,0	49,9	51,9		
401.157	20,9	50,4	42,0		
401.158	22,6	45,4	41,5		
401.159	22,6	45,4	41,5		
401.160	20,7	45,5	38,0		
401.161	22,6	45,3	41,3		
401.162	23,0	44,6	41,6		
401.163	23,0	44,6	41,6		
401.165	20,6	54,0	44,8		
401.166	20,6	54,0	44,8		
401.167	20,6	54,0	44,8		
401.168	22,7	49,1	44,6		
401.169	19,7	50,3	39,7		
401.170	21,7	47,9	41,7		
401.172	18,1	46,6	34,0		
401.173	17,2	53,6	37,2		
401.174	21,0	50,3	42,2		
401.175	21,6	49,9	43,2		
401.176	22,9	45,7	42,2		
401.177	21,7	45,2	39,6		
401.178	18,8	45,9	34,7		
401.179	18,8	45,9	34,7		
401.180	22,6	51,9	47,0		
401.181	21,1	47,4	40,1		
401.182	21,1	47,4	40,1		
401.183	20,3	48,9	39,8		
401.184	17,9	39,2	29,5		
401.185	16,5	51,7	34,1		
401.186	21,2	48,1	40,9		

(1) Este informe ha sido emitido por Laboratorio Juan Antonio Tello S.L.U. (2) Datos aportados por el cliente. El Laboratorio Juan Antonio Tello S.L.U. no se hace responsable de la información de la muestra aportada por el cliente ni de la toma de muestra.

Procedimientos: Grasa: Por resonancia magnética nuclear, RMN (PNT 1.62). Humedad: Humedad y materias volátiles por gravimetría (PNT 1.03). GSMS: Grasa sobre materia seca, cálculo matemático (PNT 1.62). Acidez: Acidez de aceituna por extracción química (PNT 1.25). R.I.E.: Rendimiento industrial estimado, cálculo matemático (PNT 1.62)

La reproducción parcial de este informe de análisis queda prohibida sin la correspondiente autorización del Laboratorio. Estos resultados se refieren únicamente a la muestra recepcionada y analizada en el Laboratorio. Las incertidumbres de los ensayos están calculadas y a disposición de los clientes que lo soliciten.
En Laboratorio Tello tratamos sus datos personales, y por ello, tiene derecho a ejercer sus derechos a través del email pdatos@laboratoriotello.com.
Consulte toda la información acerca de nuestra Política de Privacidad en www.laboratoriotello.com.

Laboratorio Tello S.L.U.
CIF: B23603988
Polig. Los Olivares, C/La Iruela, 12, 23009 Jaén.
Telf +34 953 281 116 | laboratorio@laboratoriotello.com | www.laboratoriotello.com

QUALITY SYSTEM CERTIFICATION DNV ISO 9001

Los ensayos marcados con (*) no están amparados por la acreditación de ENAC. Las actividades marcadas con (#) no están amparadas por la acreditación de ENAC.

CLIENTE: SOC.COOP.AND. 2º OLEOCAMPO
AVDA.DE LA CONSTITUCION, 101
23640 - TORREDELCAMPO (JAEN)

INFORME DE ENSAYO (1): ACE/97/M15/401.124/401.309/167
FECHA DE RECEPCIÓN: 09/11/2026 **FECHA INICIO ANÁLISIS:** 09/11/2026
FECHA DE EMISIÓN: 12/11/2026 **FECHA FIN ANÁLISIS:** 10/11/2026

MATRIZ A ENSAYAR: ACEITUNA

Muestra	R.GRaso%	*Humedad %	*G.S.M.S. %	*Acidez %	# Notas (2)
401.187	20,9	51,8	43,3		
401.188	19,1	47,8	36,5		
401.189	21,5	45,7	39,6		
401.190	21,5	45,7	39,6		
401.191	21,9	51,5	45,1		
401.192	20,1	55,4	45,1		
401.193	18,0	56,6	41,4		
401.194	20,0	51,6	41,4		
401.195	20,0	51,6	41,4		
401.196	22,0	48,8	42,9		
401.197	20,9	50,1	41,9		
401.198	22,5	53,9	48,7		
401.199	22,5	53,9	48,7		
401.200	20,7	52,8	43,9		
401.201	20,1	47,3	38,2		
401.202	18,3	49,5	36,3		
401.203	22,8	49,0	44,7		
401.204	20,8	46,2	38,6		
401.205	22,0	51,3	45,2		
401.206	22,0	51,3	45,2		
401.207	22,8	46,2	42,3		
401.208	22,2	47,6	42,3		
401.209	22,3	52,5	46,9		
401.210	22,3	52,5	46,9		
401.211	21,4	52,1	44,7		
401.212	21,7	44,4	39,1		
401.213	17,7	55,1	39,4		
401.214	16,3	46,2	30,2		
401.215	19,5	49,2	38,3		
401.216	25,7	47,6	49,0		

(1) Este informe ha sido emitido por Laboratorio Juan Antonio Tello S.L.U. (2) Datos aportados por el cliente. El Laboratorio Juan Antonio Tello S.L.U. no se hace responsable de la información de la muestra aportada por el cliente ni de la toma de muestra.

Procedimientos: Grasa: Por resonancia magnética nuclear, RMN (PNT 1.62). Humedad: Humedad y materias volátiles por gravimetría (PNT 1.03). GSMS: Grasa sobre materia seca, cálculo matemático (PNT 1.62). Acidez: Acidez de aceituna por extracción química (PNT 1.25). R.I.E.: Rendimiento industrial estimado, cálculo matemático (PNT 1.62)

La reproducción parcial de este informe de análisis queda prohibida sin la correspondiente autorización del Laboratorio. Estos resultados se refieren únicamente a la muestra recepcionada y analizada en el Laboratorio. Las incertidumbres de los ensayos están calculadas y a disposición de los clientes que lo soliciten.
En Laboratorio Tello tratamos sus datos personales, y por ello, tiene derecho a ejercer sus derechos a través del email pdatos@laboratoriotello.com.
Consulte toda la información acerca de nuestra Política de Privacidad en www.laboratoriotello.com.

Laboratorio Tello S.L.U.
CIF: B23603988
Polig. Los Olivares, C/La Iruela, 12, 23009 Jaén.
Telf +34 953 281 116 | laboratorio@laboratoriotello.com | www.laboratoriotello.com

QUALITY SYSTEM CERTIFICATION DNV ISO 9001

Los ensayos marcados con (*) no están amparados por la acreditación de ENAC. Las actividades marcadas con (#) no están amparadas por la acreditación de ENAC.

CLIENTE: SOC.COOP.AND. 2º OLEOCAMPO
AVDA.DE LA CONSTITUCION, 101
23640 - TORREDELCAMPO (JAEN)

INFORME DE ENSAYO (1): ACE/97/M15/401.124/401.309/167
FECHA DE RECEPCIÓN: 09/11/2026 **FECHA INICIO ANÁLISIS:** 09/11/2026
FECHA DE EMISIÓN: 12/11/2026 **FECHA FIN ANÁLISIS:** 10/11/2026

MATRIZ A ENSAYAR: ACEITUNA

Muestra	R.GRaso%	*Humedad %	*G.S.M.S. %	*Acidez %	# Notas (2)
401.217	20,9	45,1	38,0		
401.218	19,2	48,2	37,0		
401.219	22,9	48,1	44,2		
401.220	20,5	50,0	41,0		
401.221	23,8	48,0	45,8		
401.222	18,1	57,7	42,8		
401.223	23,7	48,5	46,0		
401.224	19,8	54,9	43,9		
401.225	19,8	54,9	43,9		
401.226	19,8	54,9	43,9		
401.227	19,8	54,9	43,9		
401.228	21,3	51,3	43,7		
401.229	21,8	45,7	40,2		
401.230	25,3	49,3	50,0		
401.231	25,2	48,5	49,0		
401.232	21,2	55,0	47,2		
401.233	25,0	50,2	50,2		
401.234	21,5	46,2	40,0		
401.235	18,1	50,6	36,7		
401.236	21,7	46,2	40,4		
401.237	22,6	51,4	46,5		
401.238	23,1	46,6	43,3		
401.239	23,1	46,6	43,3		
401.240	21,0	47,3	39,9		
401.241	24,7	50,3	49,6		
401.242	23,1	49,7	45,8		
401.243	20,8	51,0	42,4		
401.244	20,9	48,5	40,6		
401.245	19,8	51,3	40,7		
401.246	22,8	52,8	48,4		

(1) Este informe ha sido emitido por Laboratorio Juan Antonio Tello S.L.U. (2) Datos aportados por el cliente. El Laboratorio Juan Antonio Tello S.L.U. no se hace responsable de la información de la muestra aportada por el cliente ni de la toma de muestra.

Procedimientos: Grasa: Por resonancia magnética nuclear, RMN (PNT 1.62). Humedad: Humedad y materias volátiles por gravimetría (PNT 1.03). GSMS: Grasa sobre materia seca, cálculo matemático (PNT 1.62). Acidez: Acidez de aceituna por extracción química (PNT 1.25). R.I.E.: Rendimiento industrial estimado, cálculo matemático (PNT 1.62)

La reproducción parcial de este informe de análisis queda prohibida sin la correspondiente autorización del Laboratorio. Estos resultados se refieren únicamente a la muestra recepcionada y analizada en el Laboratorio. Las incertidumbres de los ensayos están calculadas y a disposición de los clientes que lo soliciten.
En Laboratorio Tello tratamos sus datos personales, y por ello, tiene derecho a ejercer sus derechos a través del email pdatos@laboratoriotello.com.
Consulte toda la información acerca de nuestra Política de Privacidad en www.laboratoriotello.com.

Laboratorio Tello S.L.U.
CIF: B23603988
Polig. Los Olivares, C/La Iruela, 12, 23009 Jaén.
Telf +34 953 281 116 | laboratorio@laboratoriotello.com | www.laboratoriotello.com

QUALITY SYSTEM CERTIFICATION DNV ISO 9001

Los ensayos marcados con (*) no están amparados por la acreditación de ENAC. Las actividades marcadas con (#) no están amparadas por la acreditación de ENAC.

CLIENTE: SOC.COOP.AND. 2º OLEOCAMPO
AVDA.DE LA CONSTITUCION, 101
23640 - TORREDELCAMPO (JAEN)

INFORME DE ENSAYO (1): ACE/97/M15/401.124/401.309/167
FECHA DE RECEPCIÓN: 09/11/2026 **FECHA INICIO ANÁLISIS:** 09/11/2026
FECHA DE EMISIÓN: 12/11/2026 **FECHA FIN ANÁLISIS:** 10/11/2026

MATRIZ A ENSAYAR: ACEITUNA

Muestra	R.GRaso%	*Humedad %	*G.S.M.S. %	*Acidez %	# Notas (2)
401.247	25,2	47,5	48,0		
401.248	25,2	47,5	48,0		
401.249	20,4	54,2	44,5		
401.250	19,1	56,5	43,8		
401.251	18,7	57,5	44,1		
401.252	21,6	46,9	40,9		
401.253	21,3	51,8	44,2		
401.254	26,4	43,7	46,9		
401.255	20,0	53,0	42,6		
401.256	25,6	49,0	50,2		
401.257	22,3	43,7	39,5		
401.258	19,8	47,4	37,6		
401.259	19,4	53,3	41,6		
401.260	19,4	53,3	41,6		
401.261	19,4	53,3	41,6		
401.262	19,4	53,3	41,6		
401.263	23,6	49,5	46,6		
401.264	20,6	48,0	39,5		
401.265	21,0	48,6	40,8		
401.266	21,4	51,5	44,2		
401.267	20,1	45,1	36,6		
401.268	22,0	51,6	45,5		
401.269	18,6	56,8	43,0		
401.270	20,1	51,8	41,8		
401.271	22,7	52,1	47,3		
401.272	19,6	52,5	41,3		
401.273	20,4	56,4	46,8		
401.274	23,5	53,5	50,5		
401.275	20,4	42,8	35,6		
401.276	20,3	51,8	42,2		

(1) Este informe ha sido emitido por Laboratorio Juan Antonio Tello S.L.U. (2) Datos aportados por el cliente. El Laboratorio Juan Antonio Tello S.L.U. no se hace responsable de la información de la muestra aportada por el cliente ni de la toma de muestra.

Procedimientos: Grasa: Por resonancia magnética nuclear, RMN (PNT 1.62). Humedad: Humedad y materias volátiles por gravimetría (PNT 1.03). GSMS: Grasa sobre materia seca, cálculo matemático (PNT 1.62). Acidez: Acidez de aceituna por extracción química (PNT 1.25). R.I.E.: Rendimiento industrial estimado, cálculo matemático (PNT 1.62)

La reproducción parcial de este informe de análisis queda prohibida sin la correspondiente autorización del Laboratorio. Estos resultados se refieren únicamente a la muestra recepcionada y analizada en el Laboratorio. Las incertidumbres de los ensayos están calculadas y a disposición de los clientes que lo soliciten.
En Laboratorio Tello tratamos sus datos personales, y por ello, tiene derecho a ejercer sus derechos a través del email pdatos@laboratoriotello.com.
Consulte toda la información acerca de nuestra Política de Privacidad en www.laboratoriotello.com.

Laboratorio Tello S.L.U.
CIF: B23603988
Polig. Los Olivares, C/La Iruela, 12, 23009 Jaén.
Telf +34 953 281 116 | laboratorio@laboratoriotello.com | www.laboratoriotello.com

QUALITY SYSTEM CERTIFICATION DNV ISO 9001

LABORATORIO TELLO
A Tentamus Company
Laboratorio Autorizado por la Consejería de Agricultura y Pesca Nº A-052-AU
Análisis y servicios Técnicos Oleícolas
Laboratorio Juan Antonio Tello S.L.U

Tentamus Labs for Life

Los ensayos marcados con (*) no están amparados por la acreditación de ENAC. Las actividades marcadas con (#) no están amparadas por la acreditación de ENAC.

CLIENTE: SOC.COOP.AND. 2º OLEOCAMPO
AVDA.DE LA CONSTITUCION, 101
23640 - TORREDELCAMPO (JAEN)

INFORME DE ENSAYO (1): ACE/97/M15/401.124/401.309/167
FECHA DE RECEPCIÓN: 09/11/2026 **FECHA INICIO ANÁLISIS:** 09/11/2026
FECHA DE EMISIÓN: 12/11/2026 **FECHA FIN ANÁLISIS:** 10/11/2026

MATRIZ A ENSAYAR: ACEITUNA

Muestra	R.GRaso%	*Humedad %	*G.S.M.S. %	*Acidez %	# Notas (2)
401.277	21,5	48,2	41,6		
401.278	22,5	51,0	45,9		
401.279	24,4	46,5	45,6		
401.280	23,4	48,4	45,4		
401.281	21,8	53,2	46,5		
401.282	22,8	48,2	43,9		
401.285	25,1	50,1	50,3		
401.288	22,5	44,5	40,5		
401.289	24,1	48,2	46,6		
401.295	22,1	50,4	44,6		
401.297	18,5	57,4	43,4		
401.299	20,6	52,7	43,6		
401.301	23,2	46,2	43,2		
401.303	22,5	49,3	44,4		
401.305	19,1	51,7	39,5		
401.307	22,9	53,2	49,0		
401.309	18,9	58,8	45,9		
Medias	21,2	50,1	42,7	-	

Vº Bº Responsable Técnico

Observaciones:

(1) Este informe ha sido emitido por Laboratorio Juan Antonio Tello S.L.U. (2) Datos aportados por el cliente. El Laboratorio Juan Antonio Tello S.L.U. no se hace responsable de la información de la muestra aportada por el cliente ni de la toma de muestra.

Procedimientos: Grasa: Por resonancia magnética nuclear, RMN (PNT 1.62). Humedad: Humedad y materias volátiles por gravimetría (PNT 1.03). GSMS: Grasa sobre materia seca, cálculo matemático (PNT 1.62). Acidez: Acidez de aceituna por extracción química (PNT 1.25). R.I.E.: Rendimiento industrial estimado, cálculo matemático (PNT 1.62)

La reproducción parcial de este informe de análisis queda prohibida sin la correspondiente autorización del Laboratorio. Estos resultados se refieren únicamente a la muestra recepcionada y analizada en el Laboratorio. Las incertidumbres de los ensayos están calculadas y a disposición de los clientes que lo soliciten.
En Laboratorio Tello tratamos sus datos personales, y por ello, tiene derecho a ejercer sus derechos a través del email pdatos@laboratoriotello.com.
Consulte toda la información acerca de nuestra Política de Privacidad en www.laboratoriotello.com.

Laboratorio Tello S.L.U.
CIF: B23603988
Polig. Los Olivares, C/La Iruela, 12, 23009 Jaén.
Telf +34 953 281 116 | laboratorio@laboratoriotello.com | www.laboratoriotello.com

QUALITY SYSTEM CERTIFICATION DNV ISO 9001