

CLIENTE: SOC.COOP.AND. 2º OLEOCAMPO
AVDA.DE LA CONSTITUCION, 101
23640 - TORREDELCAMPO (JAEN)

INFORME DE ENSAYO (1): ACE/97/M15/403.038/403.238/200

FECHA DE RECEPCIÓN: 14/12/2020 **FECHA INICIO ANÁLISIS:** 14/12/2020

FECHA DE EMISIÓN: 16/12/2020 **FECHA FIN ANÁLISIS:** 14/12/2020

MATRIZ A ENSAYAR: ACEITUNA

Ticket	Grasa T. %	*Humedad %	*G.S.M.S. %	*Acidez %	# Notas
403.038	18,5	52,6	39,0	-	
403.039	17,8	54,0	38,9	-	
403.040	23,2	51,7	48,1	-	
403.041	20,4	52,5	43,1	-	
403.042	15,6	52,1	32,8	-	
403.042	15,6	52,1	32,8	-	
403.044	17,8	53,6	38,5	-	
403.045	17,8	53,6	38,5	-	
403.046	19,3	52,8	41,1	-	
403.047	19,8	45,4	36,3	-	
403.048	19,2	50,3	38,7	-	
403.049	22,8	50,2	45,8	-	
403.050	18,1	53,8	39,2	-	
403.051	14,5	54,5	31,9	-	
403.052	15,1	55,0	33,6	-	
403.053	17,6	53,9	38,2	-	
403.054	19,6	49,2	38,7	-	
403.055	20,3	52,8	43,1	-	
403.056	14,9	57,1	35,0	-	
403.057	22,3	50,0	44,7	-	
403.058	24,4	48,8	47,8	-	
403.059	18,2	51,0	37,3	-	
403.060	22,0	51,5	45,4	-	
403.061	15,5	53,8	33,8	-	
403.062	19,8	52,7	42,0	-	
403.063	19,8	52,7	42,0	-	
403.064	16,9	51,6	35,0	-	
403.065	20,6	54,6	45,5	-	
403.066	14,2	56,8	33,0	-	
403.067	14,2	56,8	33,0	-	
403.068	14,2	56,8	33,0	-	

(1) Este informe ha sido emitido por Laboratorio Juan Antonio Tello S.L.U. (2) Datos aportados por el cliente. El Laboratorio Juan Antonio Tello S.L.U. no se hace responsable de la información de la muestra aportada por el cliente ni de la toma de muestra.

Procedimientos: Grasa Total: Por resonancia magnética nuclear, RMN (PNT 1.02). Humedad: Humedad y materias volátiles por gravimetría (PNT 1.03). GSMS: Grasa sobre materia seca, cálculo matemático (PNT 1.02). Acidez: Acidez de aceituna por extracción química (PNT 1.25). R.I.E.: Rendimiento industrial estimado, cálculo matemático (PNT 1.62)

CLIENTE: SOC.COOP.AND. 2º OLEOCAMPO
AVDA.DE LA CONSTITUCION, 101
23640 - TORREDELCAMPO (JAEN)

INFORME DE ENSAYO (1): ACE/97/M15/403.038/403.238/200
FECHA DE RECEPCIÓN: 14/12/2020 **FECHA INICIO ANÁLISIS:** 14/12/2020
FECHA DE EMISIÓN: 16/12/2020 **FECHA FIN ANÁLISIS:** 14/12/2020
MATRIZ A ENSAYAR: ACEITUNA

Ticket	Grasa T. %	*Humedad %	*G.S.M.S. %	*Acidez %	# Notas
403.069	21,3	50,9	43,5	-	
403.070	20,1	48,4	39,0	-	
403.071	14,5	54,9	32,4	-	
403.072	16,2	56,6	37,3	-	
403.073	14,7	53,7	31,9	-	
403.074	17,7	54,1	38,7	-	
403.075	14,3	57,4	33,6	-	
403.076	16,8	53,2	35,9	-	
403.077	16,6	51,9	34,5	-	
403.078	14,2	53,5	30,6	-	
403.079	14,2	53,5	30,6	-	
403.080	20,8	49,7	41,4	-	
403.081	16,5	52,3	34,6	-	
403.082	18,5	55,6	41,7	-	
403.083	13,3	58,3	32,0	-	
403.084	20,8	52,3	43,7	-	
403.085	20,4	51,8	42,5	-	
403.086	15,4	54,2	33,6	-	
403.087	13,4	55,7	30,3	-	
403.088	14,8	52,8	31,4	-	
403.089	22,6	51,0	46,2	-	
403.090	22,6	51,0	46,2	-	
403.091	20,4	51,6	42,2	-	
403.092	19,8	50,2	39,7	-	
403.093	25,3	48,8	49,5	-	
403.094	25,3	48,8	49,5	-	
403.095	13,7	55,9	31,2	-	
403.096	16,1	52,7	34,3	-	
403.097	17,3	53,2	37,0	-	
403.098	13,5	57,9	32,1	-	
403.099	13,5	57,9	32,1	-	

(1) Este informe ha sido emitido por Laboratorio Juan Antonio Tello S.L.U. (2) Datos aportados por el cliente. El Laboratorio Juan Antonio Tello S.L.U. no se hace responsable de la información de la muestra aportada por el cliente ni de la toma de muestra.

Procedimientos: Grasa Total: Por resonancia magnética nuclear, RMN (PNT 1.02). Humedad: Humedad y materias volátiles por gravimetría (PNT 1.03). GSMS: Grasa sobre materia seca, cálculo matemático (PNT 1.02). Acidez: Acidez de aceituna por extracción química (PNT 1.25). R.I.E.: Rendimiento industrial estimado, cálculo matemático (PNT 1.62)

CLIENTE: SOC.COOP.AND. 2º OLEOCAMPO
AVDA.DE LA CONSTITUCION, 101
23640 - TORREDELCAMPO (JAEN)

INFORME DE ENSAYO (1): ACE/97/M15/403.038/403.238/200
FECHA DE RECEPCIÓN: 14/12/2020 **FECHA INICIO ANÁLISIS:** 14/12/2020
FECHA DE EMISIÓN: 16/12/2020 **FECHA FIN ANÁLISIS:** 14/12/2020
MATRIZ A ENSAYAR: ACEITUNA

Ticket	Grasa T. %	*Humedad %	*G.S.M.S. %	*Acidez %	# Notas
403.100	13,5	57,9	32,1	-	
403.101	15,7	54,9	34,8	-	
403.102	15,1	53,5	32,6	-	
403.103	21,3	51,2	43,9	-	
403.104	14,7	55,6	33,3	-	
403.105	18,2	53,8	39,4	-	
403.106	18,2	53,8	39,4	-	
403.107	18,9	54,4	41,5	-	
403.108	18,9	54,4	41,5	-	
403.109	14,7	54,3	32,3	-	
403.110	15,4	51,0	31,6	-	
403.111	17,4	53,6	37,7	-	
403.112	13,5	54,1	29,4	-	
403.113	17,6	54,9	39,1	-	
403.114	15,2	53,7	32,9	-	
403.115	23,1	47,9	44,5	-	
403.116	15,1	51,8	31,5	-	
403.117	21,3	53,2	45,6	-	
403.118	18,6	54,0	40,5	-	
403.119	18,7	54,3	41,0	-	
403.120	16,4	55,1	36,5	-	
403.121	20,8	50,9	42,5	-	
403.122	20,2	51,5	41,8	-	
403.123	24,6	48,0	47,4	-	
403.124	24,6	48,0	47,4	-	
403.125	15,5	53,6	33,6	-	
403.126	21,9	51,3	45,2	-	
403.127	21,2	51,2	43,6	-	
403.128	18,3	53,0	39,1	-	
403.129	18,4	52,3	38,6	-	
403.130	22,0	51,3	45,2	-	

(1) Este informe ha sido emitido por Laboratorio Juan Antonio Tello S.L.U. (2) Datos aportados por el cliente. El Laboratorio Juan Antonio Tello S.L.U. no se hace responsable de la información de la muestra aportada por el cliente ni de la toma de muestra.

Procedimientos: Grasa Total: Por resonancia magnética nuclear, RMN (PNT 1.02). Humedad: Humedad y materias volátiles por gravimetría (PNT 1.03). GSMS: Grasa sobre materia seca, cálculo matemático (PNT 1.02). Acidez: Acidez de aceituna por extracción química (PNT 1.25). R.I.E.: Rendimiento industrial estimado, cálculo matemático (PNT 1.62)

CLIENTE: SOC.COOP.AND. 2º OLEOCAMPO
AVDA.DE LA CONSTITUCION, 101
23640 - TORREDELCAMPO (JAEN)

INFORME DE ENSAYO (1): ACE/97/M15/403.038/403.238/200

FECHA DE RECEPCIÓN: 14/12/2020 **FECHA INICIO ANÁLISIS:** 14/12/2020

FECHA DE EMISIÓN: 16/12/2020 **FECHA FIN ANÁLISIS:** 14/12/2020

MATRIZ A ENSAYAR: ACEITUNA

Ticket	Grasa T. %	*Humedad %	*G.S.M.S. %	*Acidez %	# Notas
403.131	16,2	53,4	34,9	-	
403.132	20,1	53,2	43,0	-	
403.133	19,8	51,7	41,1	-	
403.134	15,7	54,2	34,3	-	
403.135	22,4	56,1	51,2	-	
403.136	17,6	54,8	39,1	-	
403.137	24,2	48,9	47,5	-	
403.138	16,8	55,0	37,4	-	
403.139	16,8	55,0	37,4	-	
403.140	18,2	53,5	39,1	-	
403.141	20,3	50,6	41,2	-	
403.142	20,7	50,2	41,6	-	
403.143	20,7	54,3	45,4	-	
403.144	18,3	51,3	37,6	-	
403.145	17,0	56,4	39,1	-	
403.146	13,6	60,3	34,4	-	
403.147	18,6	53,8	40,4	-	
403.148	18,6	53,8	40,4	-	
403.149	20,1	51,3	41,4	-	
403.150	21,5	53,3	46,1	-	
403.151	18,5	54,4	40,8	-	
403.152	19,5	54,5	42,9	-	
403.153	19,8	51,2	40,7	-	
403.154	22,1	49,2	43,6	-	
403.155	16,8	55,3	37,8	-	
403.156	16,8	55,3	37,8	-	
403.157	14,1	54,3	31,1	-	
403.158	19,6	56,6	45,3	-	
403.159	15,8	51,6	32,8	-	
403.160	17,3	53,9	37,7	-	
403.161	15,5	53,9	33,8	-	

(1) Este informe ha sido emitido por Laboratorio Juan Antonio Tello S.L.U. (2) Datos aportados por el cliente. El Laboratorio Juan Antonio Tello S.L.U. no se hace responsable de la información de la muestra aportada por el cliente ni de la toma de muestra.

Procedimientos: Grasa Total: Por resonancia magnética nuclear, RMN (PNT 1.02). Humedad: Humedad y materias volátiles por gravimetría (PNT 1.03). GSMS: Grasa sobre materia seca, cálculo matemático (PNT 1.02). Acidez: Acidez de aceituna por extracción química (PNT 1.25). R.I.E.: Rendimiento industrial estimado, cálculo matemático (PNT 1.62)

CLIENTE: SOC.COOP.AND. 2º OLEOCAMPO
AVDA.DE LA CONSTITUCION, 101
23640 - TORREDELCAMPO (JAEN)

INFORME DE ENSAYO (1): ACE/97/M15/403.038/403.238/200

FECHA DE RECEPCIÓN: 14/12/2020 **FECHA INICIO ANÁLISIS:** 14/12/2020

FECHA DE EMISIÓN: 16/12/2020 **FECHA FIN ANÁLISIS:** 14/12/2020

MATRIZ A ENSAYAR: ACEITUNA

Ticket	Grasa T. %	*Humedad %	*G.S.M.S. %	*Acidez %	# Notas
403.162	15,1	56,4	34,8	-	
403.163	16,8	54,6	37,2	-	
403.164	19,4	52,4	40,8	-	
403.165	13,8	54,9	30,7	-	
403.166	21,2	51,9	44,3	-	
403.167	20,8	52,8	44,1	-	
403.168	20,6	49,9	41,3	-	
403.169	23,3	51,5	48,1	-	
403.170	14,9	56,4	34,3	-	
403.171	17,3	53,5	37,4	-	
403.172	21,3	49,6	42,3	-	
403.173	20,9	52,7	44,2	-	
403.174	22,0	52,1	46,1	-	
403.175	18,0	48,1	34,8	-	
403.176	19,5	52,2	40,9	-	
403.177	16,5	54,7	36,6	-	
403.178	13,8	54,2	30,3	-	
403.179	17,0	50,1	34,2	-	
403.180	20,4	52,9	43,4	-	
403.182	14,9	51,1	30,6	-	
403.183	13,8	54,1	30,2	-	
403.184	13,7	53,9	29,8	-	
403.185	15,6	52,9	33,3	-	
403.186	13,6	54,9	30,3	-	
403.187	21,0	53,4	45,1	-	
403.188	19,5	52,5	41,1	-	
403.189	15,3	52,9	32,7	-	
403.190	15,3	52,9	32,7	-	
403.191	19,2	49,4	38,1	-	
403.192	18,6	52,8	39,5	-	
403.193	14,3	54,9	31,8	-	

(1) Este informe ha sido emitido por Laboratorio Juan Antonio Tello S.L.U. (2) Datos aportados por el cliente. El Laboratorio Juan Antonio Tello S.L.U. no se hace responsable de la información de la muestra aportada por el cliente ni de la toma de muestra.

Procedimientos: Grasa Total: Por resonancia magnética nuclear, RMN (PNT 1.02). Humedad: Humedad y materias volátiles por gravimetría (PNT 1.03). GSMS: Grasa sobre materia seca, cálculo matemático (PNT 1.02). Acidez: Acidez de aceituna por extracción química (PNT 1.25). R.I.E.: Rendimiento industrial estimado, cálculo matemático (PNT 1.62)

CLIENTE: SOC.COOP.AND. 2º OLEOCAMPO
AVDA.DE LA CONSTITUCION, 101
23640 - TORREDELCAMPO (JAEN)

INFORME DE ENSAYO (1): ACE/97/M15/403.038/403.238/200

FECHA DE RECEPCIÓN: 14/12/2020 **FECHA INICIO ANÁLISIS:** 14/12/2020

FECHA DE EMISIÓN: 16/12/2020 **FECHA FIN ANÁLISIS:** 14/12/2020

MATRIZ A ENSAYAR: ACEITUNA

Ticket	Grasa T. %	*Humedad %	*G.S.M.S. %	*Acidez %	# Notas
403.194	21,2	50,5	42,9	-	
403.195	19,9	49,2	39,3	-	
403.196	18,9	51,0	38,8	-	
403.197	18,9	51,0	38,8	-	
403.198	19,3	49,5	38,3	-	
403.199	21,8	52,6	46,2	-	
403.200	19,1	53,1	40,8	-	
403.201	13,6	54,7	30,2	-	
403.202	17,0	51,2	34,9	-	
403.203	19,3	50,1	38,7	-	
403.204	17,8	51,3	36,6	-	
403.205	19,3	49,4	38,2	-	
403.206	19,3	49,4	38,2	-	
403.207	20,6	47,0	39,0	-	
403.208	14,8	52,9	31,4	-	
403.209	14,8	52,9	31,4	-	
403.210	15,5	53,6	33,6	-	
403.211	15,5	53,6	33,6	-	
403.212	15,2	51,7	31,6	-	
403.213	19,1	50,4	38,7	-	
403.214	21,0	49,7	41,8	-	
403.215	15,1	55,2	33,8	-	
403.216	13,9	52,9	29,5	-	
403.217	17,6	50,1	35,4	-	
403.218	22,3	49,0	43,9	-	
403.219	21,6	51,6	44,9	-	
403.220	13,6	59,1	33,4	-	
403.221	20,2	51,5	41,8	-	
403.222	14,2	53,3	30,4	-	
403.223	14,1	54,6	31,1	-	
403.224	19,1	49,3	37,7	-	

(1) Este informe ha sido emitido por Laboratorio Juan Antonio Tello S.L.U. (2) Datos aportados por el cliente. El Laboratorio Juan Antonio Tello S.L.U. no se hace responsable de la información de la muestra aportada por el cliente ni de la toma de muestra.

Procedimientos: Grasa Total: Por resonancia magnética nuclear, RMN (PNT 1.02). Humedad: Humedad y materias volátiles por gravimetría (PNT 1.03). GSMS: Grasa sobre materia seca, cálculo matemático (PNT 1.02). Acidez: Acidez de aceituna por extracción química (PNT 1.25). R.I.E.: Rendimiento industrial estimado, cálculo matemático (PNT 1.62)

CLIENTE: SOC.COOP.AND. 2º OLEOCAMPO
AVDA.DE LA CONSTITUCION, 101
23640 - TORREDELCAMPO (JAEN)

INFORME DE ENSAYO (1): ACE/97/M15/403.038/403.238/200

FECHA DE RECEPCIÓN: 14/12/2020 **FECHA INICIO ANÁLISIS:** 14/12/2020

FECHA DE EMISIÓN: 16/12/2020 **FECHA FIN ANÁLISIS:** 14/12/2020

MATRIZ A ENSAYAR: ACEITUNA

Ticket	Grasa T. %	*Humedad %	*G.S.M.S. %	*Acidez %	# Notas
403.225	19,4	53,0	41,4	-	
403.226	14,2	49,8	28,4	-	
403.227	14,2	51,2	29,3	-	
403.228	13,9	52,0	29,1	-	
403.229	21,7	51,9	45,3	-	
403.230	16,2	56,5	37,4	-	
403.231	16,8	54,7	37,2	-	
403.232	17,6	51,2	36,3	-	
403.233	14,4	54,0	31,4	-	
403.234	19,2	54,6	42,3	-	
403.235	19,6	52,4	41,3	-	
403.236	22,7	54,9	50,6	-	
403.237	18,2	51,7	37,8	-	
403.238	14,1	53,4	30,3	-	

Vº Bº Responsable Técnico

Observaciones:


M.ª Luisa Cuenca
QUÍMICO
Jefe de Laboratorio

(1) Este informe ha sido emitido por Laboratorio Juan Antonio Tello S.L.U. (2) Datos aportados por el cliente. El Laboratorio Juan Antonio Tello S.L.U. no se hace responsable de la información de la muestra aportada por el cliente ni de la toma de muestra.

Procedimientos: Grasa Total: Por resonancia magnética nuclear, RMN (PNT 1.02). Humedad: Humedad y materias volátiles por gravimetría (PNT 1.03). GSMS: Grasa sobre materia seca, cálculo matemático (PNT 1.02). Acidez: Acidez de aceituna por extracción química (PNT 1.25). R.I.E.: Rendimiento industrial estimado, cálculo matemático (PNT 1.62)

Página 7 de 7

La reproducción parcial de este informe de análisis queda prohibida sin la correspondiente autorización del Laboratorio. Estos resultados se refieren únicamente a la muestra recepcionada y analizada en el Laboratorio. Las incertidumbres de los ensayos están calculadas y a disposición de los clientes que lo soliciten

En Laboratorio Tello tratamos sus datos personales, y por ello, tiene derecho a ejercer sus derechos a través del email pdatos@jatello.com. Consulte toda la información acerca de nuestra Política de Privacidad en www.jatello.com

Polígono Industrial "los Olivares" C/ La Iruela, 8 * Teléfonos: 953 281116-281250 * Fax 953 281562 * 23009 JAÉN ESPAÑA
E-mail:laboratorio@jatello.com - www.jatello.com SISTEMA DE CALIDAD CONFORME A LA NORMA UNE EN-ISO 9001:2015