

CLIENTE: S.C.A.OLEOCAMPO. CENTRO SANTA CATALINA
ANCHA, 4
23640 - GARCIEZ DE TORREDELCAMPO (JAEN)

INFORME DE ENSAYO (1): ACE/39/M15/204.972/205.111/138
FECHA DE RECEPCIÓN: 01/02/2021 **FECHA INICIO ANÁLISIS:** 01/02/2021
FECHA DE EMISIÓN: 02/02/2021 **FECHA FIN ANÁLISIS:** 02/02/2021
MATRIZ A ENSAYAR: ACEITUNA

Ticket	Grasa T. %	*Humedad %	*G.S.M.S. %	*Acidez %	# Notas
204.972	18,2	46,8	34,2	-	
204.973	20,3	43,1	35,7	-	
204.974	17,0	49,3	33,7	-	
204.975	28,0	41,6	48,1	-	
204.977	18,5	46,3	34,6	-	
204.978	14,6	48,9	28,6	-	
204.979	21,1	45,7	38,9	-	
204.980	19,0	46,7	35,7	-	
204.981	19,9	44,3	35,9	-	
204.982	18,3	46,9	34,6	-	
204.983	18,7	46,9	35,3	-	
204.984	20,1	46,5	37,7	-	
204.985	17,8	46,9	33,5	-	
204.986	18,9	49,7	37,6	-	
204.987	20,2	47,4	38,4	-	
204.988	20,6	45,5	37,8	-	
204.989	19,5	48,5	38,0	-	
204.990	16,3	46,1	30,4	-	
204.991	14,8	49,5	29,5	-	
204.992	18,0	52,9	38,3	-	
204.993	13,9	52,4	29,2	-	
204.994	14,6	51,2	30,0	-	
204.995	16,6	47,6	31,8	-	
204.996	15,6	48,9	30,6	-	
204.997	19,3	47,7	36,9	-	
204.998	21,5	43,3	37,9	-	
204.999	21,5	43,3	37,9	-	
205.000	19,5	47,7	37,4	-	
205.001	22,9	47,3	43,5	-	
205.002	17,6	47,6	33,7	-	
205.003	17,2	48,6	33,6	-	

(1) Este informe ha sido emitido por Laboratorio Juan Antonio Tello S.L.U. (2) Datos aportados por el cliente. El Laboratorio Juan Antonio Tello S.L.U. no se hace responsable de la información de la muestra aportada por el cliente ni de la toma de muestra.

Procedimientos: Grasa Total: Por resonancia magnética nuclear, RMN (PNT 1.02). Humedad: Humedad y materias volátiles por gravimetría (PNT 1.03). GSMS: Grasa sobre materia seca, cálculo matemático (PNT 1.02). Acidez: Acidez de aceituna por extracción química (PNT 1.25). R.I.E.: Rendimiento industrial estimado, cálculo matemático (PNT 1.62)

CLIENTE: S.C.A.OLEOCAMPO. CENTRO SANTA CATALINA
ANCHA, 4
23640 - GARCIEZ DE TORREDELCAMPO (JAEN)

INFORME DE ENSAYO (1): ACE/39/M15/204.972/205.111/138
FECHA DE RECEPCIÓN: 01/02/2021 **FECHA INICIO ANÁLISIS:** 01/02/2021
FECHA DE EMISIÓN: 02/02/2021 **FECHA FIN ANÁLISIS:** 02/02/2021
MATRIZ A ENSAYAR: ACEITUNA

Ticket	Grasa T. %	*Humedad %	*G.S.M.S. %	*Acidez %	# Notas
205.004	20,0	47,8	38,5	-	
205.005	23,0	44,6	41,6	-	
205.006	13,5	46,5	25,4	-	
205.007	18,7	46,4	35,0	-	
205.008	23,1	46,4	43,2	-	
205.009	20,2	45,5	37,2	-	
205.010	13,5	50,1	27,2	-	
205.011	19,5	46,0	36,2	-	
205.012	15,2	48,8	29,8	-	
205.013	21,4	34,3	32,6	-	
205.014	25,0	48,7	48,8	-	
205.015	13,1	51,5	27,1	-	
205.016	19,6	43,0	34,4	-	
205.017	17,6	45,0	32,1	-	
205.018	14,2	48,0	27,5	-	
205.019	14,2	48,0	27,5	-	
205.020	14,2	48,0	27,5	-	
205.021	14,2	48,0	27,5	-	
205.022	15,7	46,5	29,4	-	
205.023	13,9	46,0	25,9	-	
205.024	23,7	44,9	43,0	-	
205.025	20,9	46,2	39,0	-	
205.026	21,1	48,8	41,3	-	
205.027	15,1	50,7	30,8	-	
205.028	16,4	49,2	32,3	-	
205.029	13,0	52,3	27,3	-	
205.030	13,0	52,3	27,3	-	
205.031	16,3	48,7	31,9	-	
205.032	14,5	46,9	27,4	-	
205.033	14,5	46,9	27,4	-	
205.034	14,5	46,9	27,4	-	

(1) Este informe ha sido emitido por Laboratorio Juan Antonio Tello S.L.U. (2) Datos aportados por el cliente. El Laboratorio Juan Antonio Tello S.L.U. no se hace responsable de la información de la muestra aportada por el cliente ni de la toma de muestra.

Procedimientos: Grasa Total: Por resonancia magnética nuclear, RMN (PNT 1.02). Humedad: Humedad y materias volátiles por gravimetría (PNT 1.03). GSMS: Grasa sobre materia seca, cálculo matemático (PNT 1.02). Acidez: Acidez de aceituna por extracción química (PNT 1.25). R.I.E.: Rendimiento industrial estimado, cálculo matemático (PNT 1.62)

CLIENTE: S.C.A.OLEOCAMPO. CENTRO SANTA CATALINA
ANCHA, 4
23640 - GARCIEZ DE TORREDELCAMPO (JAEN)

INFORME DE ENSAYO (1): ACE/39/M15/204.972/205.111/138
FECHA DE RECEPCIÓN: 01/02/2021 **FECHA INICIO ANÁLISIS:** 01/02/2021
FECHA DE EMISIÓN: 02/02/2021 **FECHA FIN ANÁLISIS:** 02/02/2021
MATRIZ A ENSAYAR: ACEITUNA

Ticket	Grasa T. %	*Humedad %	*G.S.M.S. %	*Acidez %	# Notas
205.035	16,5	44,8	29,9	-	
205.036	16,1	47,0	30,4	-	
205.037	13,1	50,7	26,7	-	
205.038	15,8	49,1	31,1	-	
205.039	14,0	48,7	27,3	-	
205.040	16,5	47,3	31,4	-	
205.041	13,6	48,5	26,5	-	
205.042	17,3	47,8	33,3	-	
205.043	14,6	50,0	29,2	-	
205.044	16,3	49,1	32,2	-	
205.045	14,5	52,5	30,6	-	
205.046	14,5	52,5	30,6	-	
205.047	16,6	49,0	32,6	-	
205.048	20,9	47,3	39,6	-	
205.049	19,4	45,1	35,5	-	
205.050	19,7	47,1	37,5	-	
205.051	13,6	50,9	27,7	-	
205.052	22,5	43,7	40,0	-	
205.053	15,9	46,8	30,0	-	
205.054	15,9	50,4	32,2	-	
205.055	16,8	48,3	32,5	-	
205.056	19,4	47,9	37,3	-	
205.057	20,4	49,8	40,6	-	
205.058	14,0	50,2	28,2	-	
205.059	20,0	47,0	37,8	-	
205.060	20,9	46,5	39,2	-	
205.061	20,8	48,3	40,3	-	
205.062	19,2	48,5	37,3	-	
205.063	19,2	48,5	37,3	-	
205.064	20,5	44,0	36,6	-	
205.065	20,5	44,0	36,6	-	

(1) Este informe ha sido emitido por Laboratorio Juan Antonio Tello S.L.U. (2) Datos aportados por el cliente. El Laboratorio Juan Antonio Tello S.L.U. no se hace responsable de la información de la muestra aportada por el cliente ni de la toma de muestra.

Procedimientos: Grasa Total: Por resonancia magnética nuclear, RMN (PNT 1.02). Humedad: Humedad y materias volátiles por gravimetría (PNT 1.03). GSMS: Grasa sobre materia seca, cálculo matemático (PNT 1.02). Acidez: Acidez de aceituna por extracción química (PNT 1.25). R.I.E.: Rendimiento industrial estimado, cálculo matemático (PNT 1.62)

CLIENTE: S.C.A.OLEOCAMPO. CENTRO SANTA CATALINA
ANCHA, 4
23640 - GARCIEZ DE TORREDELCAMPO (JAEN)

INFORME DE ENSAYO (1): ACE/39/M15/204.972/205.111/138
FECHA DE RECEPCIÓN: 01/02/2021 **FECHA INICIO ANÁLISIS:** 01/02/2021
FECHA DE EMISIÓN: 02/02/2021 **FECHA FIN ANÁLISIS:** 02/02/2021
MATRIZ A ENSAYAR: ACEITUNA

Ticket	Grasa T. %	*Humedad %	*G.S.M.S. %	*Acidez %	# Notas
205.066	26,5	36,3	41,8	-	
205.067	26,5	36,3	41,8	-	
205.068	16,0	48,8	31,4	-	
205.069	18,1	49,1	35,6	-	
205.070	14,2	49,7	28,3	-	
205.071	14,2	49,7	28,3	-	
205.072	16,8	45,9	31,1	-	
205.073	16,8	45,9	31,1	-	
205.074	16,8	45,9	31,1	-	
205.075	16,8	45,9	31,1	-	
205.076	15,3	47,7	29,3	-	
205.077	14,6	47,4	27,9	-	
205.078	13,8	50,5	27,9	-	
205.079	13,4	46,3	25,1	-	
205.080	16,1	47,3	30,6	-	
205.081	14,9	45,9	27,6	-	
205.083	23,5	43,6	41,8	-	
205.084	15,6	48,2	30,2	-	
205.085	14,1	49,1	27,8	-	
205.086	13,0	53,6	28,1	-	
205.087	20,1	48,1	38,8	-	
205.088	16,4	47,1	31,0	-	
205.089	13,2	47,5	25,2	-	
205.090	13,2	47,5	25,2	-	
205.091	19,5	47,5	37,3	-	
205.092	21,3	47,6	40,8	-	
205.093	17,1	48,5	33,2	-	
205.094	17,1	48,5	33,2	-	
205.095	23,7	43,5	42,0	-	
205.096	21,8	48,0	42,1	-	
205.097	23,2	47,9	44,7	-	

(1) Este informe ha sido emitido por Laboratorio Juan Antonio Tello S.L.U. (2) Datos aportados por el cliente. El Laboratorio Juan Antonio Tello S.L.U. no se hace responsable de la información de la muestra aportada por el cliente ni de la toma de muestra.

Procedimientos: Grasa Total: Por resonancia magnética nuclear, RMN (PNT 1.02). Humedad: Humedad y materias volátiles por gravimetría (PNT 1.03). GSMS: Grasa sobre materia seca, cálculo matemático (PNT 1.02). Acidez: Acidez de aceituna por extracción química (PNT 1.25). R.I.E.: Rendimiento industrial estimado, cálculo matemático (PNT 1.62)

CLIENTE: S.C.A.OLEOCAMPO. CENTRO SANTA CATALINA
ANCHA, 4
23640 - GARCIEZ DE TORREDELCAMPO (JAEN)

INFORME DE ENSAYO (1): ACE/39/M15/204.972/205.111/138
FECHA DE RECEPCIÓN: 01/02/2021 **FECHA INICIO ANÁLISIS:** 01/02/2021
FECHA DE EMISIÓN: 02/02/2021 **FECHA FIN ANÁLISIS:** 02/02/2021
MATRIZ A ENSAYAR: ACEITUNA

Ticket	Grasa T. %	*Humedad %	*G.S.M.S. %	*Acidez %	# Notas
205.098	23,2	47,9	44,7	-	
205.099	12,6	53,7	27,3	-	
205.100	25,1	45,0	45,7	-	
205.101	21,2	44,6	38,3	-	
205.102	23,1	48,4	44,8	-	
205.103	20,4	42,3	35,5	-	
205.104	19,8	44,1	35,5	-	
205.105	18,3	52,4	38,6	-	
205.106	18,7	46,7	35,2	-	
205.107	24,5	43,2	43,2	-	
205.108	17,9	49,0	35,2	-	
205.109	21,3	47,0	40,2	-	
205.110	24,6	46,7	46,3	-	
205.111	24,6	46,7	46,3	-	

Vº Bº Responsable Técnico

Observaciones:

M.ª Luisa Cuenca
QUÍMICO
Jefe de Laboratorio

(1) Este informe ha sido emitido por Laboratorio Juan Antonio Tello S.L.U. (2) Datos aportados por el cliente. El Laboratorio Juan Antonio Tello S.L.U. no se hace responsable de la información de la muestra aportada por el cliente ni de la toma de muestra.

Procedimientos: Grasa Total: Por resonancia magnética nuclear, RMN (PNT 1.02). Humedad: Humedad y materias volátiles por gravimetría (PNT 1.03). GSMS: Grasa sobre materia seca, cálculo matemático (PNT 1.02). Acidez: Acidez de aceituna por extracción química (PNT 1.25). R.I.E.: Rendimiento industrial estimado, cálculo matemático (PNT 1.62)

Página 5 de 5

La reproducción parcial de este informe de análisis queda prohibida sin la correspondiente autorización del Laboratorio. Estos resultados se refieren únicamente a la muestra recepcionada y analizada en el Laboratorio. Las incertidumbres de los ensayos están calculadas y a disposición de los clientes que lo soliciten

En Laboratorio Tello tratamos sus datos personales, y por ello, tiene derecho a ejercer sus derechos a través del email pdatos@jatello.com. Consulte toda la información acerca de nuestra Política de Privacidad en www.jatello.com

Polígono Industrial "los Olivares" C/ La Iruela, 8 * Teléfonos: 953 281116-281250 * Fax 953 281562 * 23009 JAÉN ESPAÑA
E-mail: laboratorio@jatello.com - www.jatello.com SISTEMA DE CALIDAD CONFORME A LA NORMA UNE EN-ISO 9001:2015