

CLIENTE: S.C.A.OLEOCAMPO. CENTRO SANTA CATALINA
ANCHA, 4
23640 - GARCIEZ DE TORREDELCAMPO (JAEN)

INFORME DE ENSAYO (1): ACE/39/M15/201.999/202.145/147
FECHA DE RECEPCIÓN: 23/12/2020 **FECHA INICIO ANÁLISIS:** 23/12/2020
FECHA DE EMISIÓN: 24/12/2020 **FECHA FIN ANÁLISIS:** 23/12/2020
MATRIZ A ENSAYAR: ACEITUNA

Ticket	Grasa T. %	*Humedad %	*G.S.M.S. %	*Acidez %	# Notas
201.999	18,9	56,2	43,3	-	
202.000	21,7	53,4	46,7	-	
202.001	21,7	53,4	46,7	-	
202.002	16,7	57,5	39,3	-	
202.003	20,4	46,7	38,4	-	
202.004	18,0	56,1	41,2	-	
202.005	14,4	59,9	36,0	-	
202.006	16,0	57,7	37,9	-	
202.007	18,8	56,7	43,4	-	
202.008	14,4	60,3	36,5	-	
202.009	17,5	58,6	42,4	-	
202.010	14,8	60,8	38,0	-	
202.011	17,4	56,2	39,8	-	
202.012	14,7	56,0	33,5	-	
202.013	23,0	55,8	52,2	-	
202.014	15,9	61,6	41,6	-	
202.015	18,7	56,9	43,4	-	
202.016	22,8	54,4	50,1	-	
202.017	14,3	58,7	34,8	-	
202.018	23,6	52,5	49,8	-	
202.019	17,4	57,7	41,2	-	
202.020	17,3	58,1	41,4	-	
202.021	15,7	55,8	35,7	-	
202.022	13,8	60,6	35,0	-	
202.023	17,4	56,7	40,3	-	
202.024	12,8	55,5	28,9	-	
202.025	14,7	57,8	35,0	-	
202.026	18,5	56,4	42,6	-	
202.027	14,0	58,8	34,1	-	
202.028	13,6	59,3	33,6	-	
202.029	19,1	53,9	41,7	-	

(1) Este informe ha sido emitido por Laboratorio Juan Antonio Tello S.L.U. (2) Datos aportados por el cliente. El Laboratorio Juan Antonio Tello S.L.U. no se hace responsable de la información de la muestra aportada por el cliente ni de la toma de muestra.

Procedimientos: Grasa Total: Por resonancia magnética nuclear, RMN (PNT 1.02). Humedad: Humedad y materias volátiles por gravimetría (PNT 1.03). GSMS: Grasa sobre materia seca, cálculo matemático (PNT 1.02). Acidez: Acidez de aceituna por extracción química (PNT 1.25). R.I.E.: Rendimiento industrial estimado, cálculo matemático (PNT 1.62)

CLIENTE: S.C.A.OLEOCAMPO. CENTRO SANTA CATALINA
ANCHA, 4
23640 - GARCIEZ DE TORREDELCAMPO (JAEN)

INFORME DE ENSAYO (1): ACE/39/M15/201.999/202.145/147
FECHA DE RECEPCIÓN: 23/12/2020 **FECHA INICIO ANÁLISIS:** 23/12/2020
FECHA DE EMISIÓN: 24/12/2020 **FECHA FIN ANÁLISIS:** 23/12/2020
MATRIZ A ENSAYAR: ACEITUNA

Ticket	Grasa T. %	*Humedad %	*G.S.M.S. %	*Acidez %	# Notas
202.030	19,5	55,6	44,0	-	
202.031	13,6	58,4	32,8	-	
202.032	13,8	58,7	33,5	-	
202.033	18,9	57,0	44,0	-	
202.034	22,3	54,3	48,8	-	
202.035	19,5	55,5	44,0	-	
202.036	21,7	54,5	47,9	-	
202.037	18,7	57,7	44,5	-	
202.038	17,2	56,4	39,6	-	
202.039	19,1	58,0	45,7	-	
202.040	14,8	56,4	34,2	-	
202.041	16,1	59,1	39,5	-	
202.042	18,3	56,8	42,4	-	
202.043	13,5	58,3	32,4	-	
202.044	24,8	51,0	50,7	-	
202.045	20,9	57,9	49,9	-	
202.046	17,3	56,4	39,8	-	
202.047	19,9	54,9	44,2	-	
202.048	15,2	57,3	35,8	-	
202.049	20,1	53,3	43,1	-	
202.050	16,7	56,2	38,2	-	
202.051	17,6	55,4	39,5	-	
202.052	15,6	54,9	34,7	-	
202.053	17,8	56,5	41,0	-	
202.054	13,6	57,5	32,0	-	
202.055	23,9	53,6	51,5	-	
202.056	14,8	56,6	34,1	-	
202.057	13,5	58,3	32,5	-	
202.058	15,5	58,1	37,2	-	
202.059	17,7	56,5	40,7	-	
202.060	13,9	54,6	30,8	-	

(1) Este informe ha sido emitido por Laboratorio Juan Antonio Tello S.L.U. (2) Datos aportados por el cliente. El Laboratorio Juan Antonio Tello S.L.U. no se hace responsable de la información de la muestra aportada por el cliente ni de la toma de muestra.

Procedimientos: Grasa Total: Por resonancia magnética nuclear, RMN (PNT 1.02). Humedad: Humedad y materias volátiles por gravimetría (PNT 1.03). GSMS: Grasa sobre materia seca, cálculo matemático (PNT 1.02). Acidez: Acidez de aceituna por extracción química (PNT 1.25). R.I.E.: Rendimiento industrial estimado, cálculo matemático (PNT 1.62)

CLIENTE: S.C.A.OLEOCAMPO. CENTRO SANTA CATALINA
ANCHA, 4
23640 - GARCIEZ DE TORREDELCAMPO (JAEN)

INFORME DE ENSAYO (1): ACE/39/M15/201.999/202.145/147
FECHA DE RECEPCIÓN: 23/12/2020 **FECHA INICIO ANÁLISIS:** 23/12/2020
FECHA DE EMISIÓN: 24/12/2020 **FECHA FIN ANÁLISIS:** 23/12/2020
MATRIZ A ENSAYAR: ACEITUNA

Ticket	Grasa T. %	*Humedad %	*G.S.M.S. %	*Acidez %	# Notas
202.061	13,8	58,6	33,4	-	
202.062	18,0	52,7	38,1	-	
202.063	17,8	56,9	41,5	-	
202.064	16,0	56,7	37,0	-	
202.065	21,7	53,2	46,4	-	
202.066	21,7	53,2	46,4	-	
202.067	18,5	56,2	42,4	-	
202.068	19,6	57,4	46,0	-	
202.069	19,1	53,5	41,3	-	
202.070	17,7	60,2	44,7	-	
202.071	15,6	56,8	36,3	-	
202.072	17,4	57,8	41,3	-	
202.073	13,5	59,7	33,6	-	
202.074	19,7	56,1	44,9	-	
202.075	21,0	54,8	46,5	-	
202.076	13,2	58,1	31,7	-	
202.077	15,8	59,5	39,3	-	
202.078	19,9	53,6	43,0	-	
202.079	18,8	56,0	42,8	-	
202.080	17,7	54,4	39,0	-	
202.081	17,3	55,7	39,3	-	
202.082	13,8	56,3	31,6	-	
202.083	19,6	53,1	41,9	-	
202.084	14,3	58,2	34,4	-	
202.085	21,5	56,1	49,2	-	
202.086	15,1	56,6	34,8	-	
202.087	15,3	57,2	35,8	-	
202.088	14,3	58,4	34,5	-	
202.089	21,4	52,8	45,4	-	
202.090	17,5	54,9	38,9	-	
202.091	16,6	57,9	39,6	-	

(1) Este informe ha sido emitido por Laboratorio Juan Antonio Tello S.L.U. (2) Datos aportados por el cliente. El Laboratorio Juan Antonio Tello S.L.U. no se hace responsable de la información de la muestra aportada por el cliente ni de la toma de muestra.

Procedimientos: Grasa Total: Por resonancia magnética nuclear, RMN (PNT 1.02). Humedad: Humedad y materias volátiles por gravimetría (PNT 1.03). GSMS: Grasa sobre materia seca, cálculo matemático (PNT 1.02). Acidez: Acidez de aceituna por extracción química (PNT 1.25). R.I.E.: Rendimiento industrial estimado, cálculo matemático (PNT 1.62)

CLIENTE: S.C.A.OLEOCAMPO. CENTRO SANTA CATALINA
ANCHA, 4
23640 - GARCIEZ DE TORREDELCAMPO (JAEN)

INFORME DE ENSAYO (1): ACE/39/M15/201.999/202.145/147
FECHA DE RECEPCIÓN: 23/12/2020 **FECHA INICIO ANÁLISIS:** 23/12/2020
FECHA DE EMISIÓN: 24/12/2020 **FECHA FIN ANÁLISIS:** 23/12/2020
MATRIZ A ENSAYAR: ACEITUNA

Ticket	Grasa T. %	*Humedad %	*G.S.M.S. %	*Acidez %	# Notas
202.092	16,6	57,9	39,6	-	
202.093	17,1	58,7	41,4	-	
202.094	20,3	55,1	45,2	-	
202.095	17,7	56,0	40,2	-	
202.096	17,8	54,8	39,5	-	
202.097	15,8	59,6	39,2	-	
202.098	19,3	57,5	45,5	-	
202.099	15,1	56,6	34,8	-	
202.100	22,6	54,1	49,4	-	
202.101	18,4	55,2	41,2	-	
202.102	22,3	52,6	47,3	-	
202.103	18,5	53,7	40,1	-	
202.104	20,1	51,5	41,5	-	
202.105	13,7	56,4	31,4	-	
202.106	16,4	55,9	37,2	-	
202.107	20,4	53,2	43,6	-	
202.108	17,4	55,7	39,3	-	
202.109	16,6	57,6	39,3	-	
202.110	15,8	56,7	36,7	-	
202.111	20,2	56,9	47,0	-	
202.112	20,2	56,9	47,0	-	
202.113	20,2	56,9	47,0	-	
202.114	21,5	53,3	46,2	-	
202.115	18,1	54,1	39,5	-	
202.116	15,8	56,3	36,3	-	
202.117	24,5	51,7	50,9	-	
202.118	20,4	54,0	44,4	-	
202.119	14,7	54,8	32,7	-	
202.120	17,7	56,6	40,9	-	
202.121	21,0	54,8	46,6	-	
202.122	15,2	56,4	34,9	-	

(1) Este informe ha sido emitido por Laboratorio Juan Antonio Tello S.L.U. (2) Datos aportados por el cliente. El Laboratorio Juan Antonio Tello S.L.U. no se hace responsable de la información de la muestra aportada por el cliente ni de la toma de muestra.

Procedimientos: Grasa Total: Por resonancia magnética nuclear, RMN (PNT 1.02). Humedad: Humedad y materias volátiles por gravimetría (PNT 1.03). GSMS: Grasa sobre materia seca, cálculo matemático (PNT 1.02). Acidez: Acidez de aceituna por extracción química (PNT 1.25). R.I.E.: Rendimiento industrial estimado, cálculo matemático (PNT 1.62)

CLIENTE: S.C.A.OLEOCAMPO. CENTRO SANTA CATALINA
ANCHA, 4
23640 - GARCIEZ DE TORREDELCAMPO (JAEN)

INFORME DE ENSAYO (1): ACE/39/M15/201.999/202.145/147
FECHA DE RECEPCIÓN: 23/12/2020 **FECHA INICIO ANÁLISIS:** 23/12/2020
FECHA DE EMISIÓN: 24/12/2020 **FECHA FIN ANÁLISIS:** 23/12/2020
MATRIZ A ENSAYAR: ACEITUNA

Ticket	Grasa T. %	*Humedad %	*G.S.M.S. %	*Acidez %	# Notas
202.123	15,2	56,4	34,9	-	
202.124	24,6	52,8	52,2	-	
202.125	24,6	52,8	52,2	-	
202.126	24,6	52,8	52,2	-	
202.127	19,9	56,1	45,4	-	
202.128	12,3	56,4	28,3	-	
202.129	12,3	56,4	28,3	-	
202.130	17,6	53,5	38,0	-	
202.131	19,5	55,3	43,6	-	
202.132	21,4	52,8	45,5	-	
202.133	13,0	57,7	30,8	-	
202.134	12,9	58,5	31,2	-	
202.135	25,0	51,8	52,0	-	
202.136	19,8	56,5	45,6	-	
202.137	14,0	55,2	31,3	-	
202.138	21,1	56,5	48,6	-	
202.139	13,2	59,5	32,7	-	
202.140	15,1	54,7	33,5	-	
202.141	20,4	55,9	46,3	-	
202.142	18,3	54,5	40,3	-	
202.143	18,5	53,5	39,8	-	
202.144	16,0	53,6	34,5	-	
202.145	13,6	57,0	31,7	-	

(1) Este informe ha sido emitido por Laboratorio Juan Antonio Tello S.L.U. (2) Datos aportados por el cliente. El Laboratorio Juan Antonio Tello S.L.U. no se hace responsable de la información de la muestra aportada por el cliente ni de la toma de muestra.

Procedimientos: Grasa Total: Por resonancia magnética nuclear, RMN (PNT 1.02). Humedad: Humedad y materias volátiles por gravimetría (PNT 1.03). GSMS: Grasa sobre materia seca, cálculo matemático (PNT 1.02). Acidez: Acidez de aceituna por extracción química (PNT 1.25). R.I.E.: Rendimiento industrial estimado, cálculo matemático (PNT 1.62)

CLIENTE: S.C.A.OLEOCAMPO. CENTRO SANTA CATALINA
ANCHA, 4
23640 - GARCIEZ DE TORREDELCAMPO (JAEN)

INFORME DE ENSAYO (1): ACE/39/M15/201.999/202.145/147
FECHA DE RECEPCIÓN: 23/12/2020 **FECHA INICIO ANÁLISIS:** 23/12/2020
FECHA DE EMISIÓN: 24/12/2020 **FECHA FIN ANÁLISIS:** 23/12/2020
MATRIZ A ENSAYAR: ACEITUNA

Ticket	Grasa T. %	*Humedad %	*G.S.M.S. %	*Acidez %	# Notas
--------	------------	------------	-------------	-----------	---------

Vº Bº Responsable Técnico

Observaciones:

M.ª Luisa Cuenca
QUÍMICO
Jefe de Laboratorio

(1) Este informe ha sido emitido por Laboratorio Juan Antonio Tello S.L.U. (2) Datos aportados por el cliente. El Laboratorio Juan Antonio Tello S.L.U. no se hace responsable de la información de la muestra aportada por el cliente ni de la toma de muestra.

Procedimientos: Grasa Total: Por resonancia magnética nuclear, RMN (PNT 1.02). Humedad: Humedad y materias volátiles por gravimetría (PNT 1.03). GSMS: Grasa sobre materia seca, cálculo matemático (PNT 1.02). Acidez: Acidez de aceituna por extracción química (PNT 1.25). R.I.E.: Rendimiento industrial estimado, cálculo matemático (PNT 1.62)

Página 6 de 6

La reproducción parcial de este informe de análisis queda prohibida sin la correspondiente autorización del Laboratorio. Estos resultados se refieren únicamente a la muestra recepcionada y analizada en el Laboratorio. Las incertidumbres de los ensayos están calculadas y a disposición de los clientes que lo soliciten

En Laboratorio Tello tratamos sus datos personales, y por ello, tiene derecho a ejercer sus derechos a través del email pdatos@jatello.com. Consulte toda la información acerca de nuestra Política de Privacidad en www.jatello.com

Polígono Industrial "los Olivares" C/ La Iruela, 8 * Teléfonos: 953 281116-281250 * Fax 953 281562 * 23009 JAÉN ESPAÑA
E-mail:laboratorio@jatello.com - www.jatello.com SISTEMA DE CALIDAD CONFORME A LA NORMA UNE EN-ISO 9001:2015