

CLIENTE: SOC.COOP.AND. 2º OLEOCAMPO
AVDA.DE LA CONSTITUCION, 101
23640 - TORREDELCAMPO (JAEN)

INFORME DE ENSAYO (1): ACE/97/M15/404.620/404.851/227
FECHA DE RECEPCIÓN: 27/12/2020 **FECHA INICIO ANÁLISIS:** 27/12/2020
FECHA DE EMISIÓN: 28/12/2020 **FECHA FIN ANÁLISIS:** 28/12/2020
MATRIZ A ENSAYAR: ACEITUNA

| Ticket | Grasa T. % | *Humedad % | *G.S.M.S. % | *Acidez % | # Notas |
|---------|------------|------------|-------------|-----------|---------|
| 404.620 | 16,7 | 49,6 | 33,3 | - | |
| 404.621 | 17,3 | 51,3 | 35,7 | - | |
| 404.622 | 18,9 | 55,7 | 42,7 | - | |
| 404.623 | 25,1 | 47,8 | 48,3 | - | |
| 404.624 | 18,5 | 52,0 | 38,6 | - | |
| 404.625 | 17,8 | 51,8 | 37,0 | - | |
| 404.626 | 15,7 | 47,5 | 30,1 | - | |
| 404.627 | 15,4 | 54,4 | 34,0 | - | |
| 404.628 | 18,0 | 50,8 | 36,7 | - | |
| 404.629 | 23,6 | 52,2 | 49,4 | - | |
| 404.630 | 17,8 | 49,7 | 35,5 | - | |
| 404.631 | 14,4 | 52,6 | 30,5 | - | |
| 404.632 | 16,1 | 52,8 | 34,2 | - | |
| 404.633 | 16,3 | 48,8 | 31,9 | - | |
| 404.635 | 16,0 | 50,5 | 32,5 | - | |
| 404.636 | 17,0 | 53,1 | 36,3 | - | |
| 404.637 | 23,2 | 52,0 | 48,5 | - | |
| 404.638 | 22,0 | 49,9 | 44,0 | - | |
| 404.639 | 13,1 | 53,6 | 28,4 | - | |
| 404.640 | 19,7 | 49,3 | 38,9 | - | |
| 404.641 | 19,4 | 53,6 | 41,9 | - | |
| 404.642 | 21,5 | 48,1 | 41,4 | - | |
| 404.643 | 14,9 | 54,8 | 33,0 | - | |
| 404.644 | 14,5 | 53,4 | 31,2 | - | |
| 404.645 | 13,1 | 58,0 | 31,3 | - | |
| 404.646 | 16,1 | 52,0 | 33,6 | - | |
| 404.647 | 17,7 | 47,9 | 34,0 | - | |
| 404.648 | 25,3 | 47,0 | 47,8 | - | |
| 404.649 | 21,6 | 52,1 | 45,2 | - | |
| 404.650 | 19,6 | 53,8 | 42,5 | - | |
| 404.651 | 19,9 | 52,9 | 42,3 | - | |

(1) Este informe ha sido emitido por Laboratorio Juan Antonio Tello S.L.U. (2) Datos aportados por el cliente. El Laboratorio Juan Antonio Tello S.L.U. no se hace responsable de la información de la muestra aportada por el cliente ni de la toma de muestra.

Procedimientos: Grasa Total: Por resonancia magnética nuclear, RMN (PNT 1.02). Humedad: Humedad y materias volátiles por gravimetría (PNT 1.03). GSMS: Grasa sobre materia seca, cálculo matemático (PNT 1.02). Acidez: Acidez de aceituna por extracción química (PNT 1.25). R.I.E.: Rendimiento industrial estimado, cálculo matemático (PNT 1.62)

CLIENTE: SOC.COOP.AND. 2º OLEOCAMPO
AVDA.DE LA CONSTITUCION, 101
23640 - TORREDELCAMPO (JAEN)

INFORME DE ENSAYO (1): ACE/97/M15/404.620/404.851/227

FECHA DE RECEPCIÓN: 27/12/2020 **FECHA INICIO ANÁLISIS:** 27/12/2020

FECHA DE EMISIÓN: 28/12/2020 **FECHA FIN ANÁLISIS:** 28/12/2020

MATRIZ A ENSAYAR: ACEITUNA

| Ticket | Grasa T. % | *Humedad % | *G.S.M.S. % | *Acidez % | # Notas |
|---------|------------|------------|-------------|-----------|---------|
| 404.652 | 18,4 | 50,2 | 37,1 | - | |
| 404.653 | 13,2 | 55,9 | 30,1 | - | |
| 404.654 | 18,3 | 54,6 | 40,4 | - | |
| 404.655 | 18,7 | 51,5 | 38,7 | - | |
| 404.656 | 18,2 | 53,4 | 39,1 | - | |
| 404.657 | 13,4 | 54,4 | 29,5 | - | |
| 404.658 | 17,0 | 51,0 | 34,7 | - | |
| 404.659 | 13,7 | 57,3 | 32,2 | - | |
| 404.660 | 18,0 | 47,9 | 34,6 | - | |
| 404.661 | 16,8 | 52,7 | 35,6 | - | |
| 404.662 | 22,4 | 51,4 | 46,2 | - | |
| 404.663 | 15,7 | 52,5 | 33,2 | - | |
| 404.664 | 20,3 | 45,7 | 37,4 | - | |
| 404.665 | 14,4 | 55,0 | 32,1 | - | |
| 404.666 | 13,2 | 48,6 | 25,7 | - | |
| 404.667 | 18,6 | 46,2 | 34,8 | - | |
| 404.668 | 17,2 | 49,7 | 34,4 | - | |
| 404.669 | 14,2 | 51,3 | 29,2 | - | |
| 404.670 | 20,2 | 48,8 | 39,6 | - | |
| 404.671 | 14,0 | 51,9 | 29,3 | - | |
| 404.672 | 13,6 | 56,1 | 31,2 | - | |
| 404.673 | 15,6 | 55,5 | 35,2 | - | |
| 404.674 | 15,6 | 55,5 | 35,2 | - | |
| 404.675 | 20,5 | 51,9 | 42,7 | - | |
| 404.676 | 19,7 | 49,5 | 39,1 | - | |
| 404.677 | 15,5 | 51,9 | 32,4 | - | |
| 404.678 | 15,4 | 54,3 | 33,8 | - | |
| 404.679 | 15,4 | 51,9 | 32,2 | - | |
| 404.680 | 18,1 | 50,6 | 36,8 | - | |
| 404.681 | 20,2 | 53,7 | 43,8 | - | |
| 404.682 | 20,2 | 53,7 | 43,8 | - | |

(1) Este informe ha sido emitido por Laboratorio Juan Antonio Tello S.L.U. (2) Datos aportados por el cliente. El Laboratorio Juan Antonio Tello S.L.U. no se hace responsable de la información de la muestra aportada por el cliente ni de la toma de muestra.

Procedimientos: Grasa Total: Por resonancia magnética nuclear, RMN (PNT 1.02). Humedad: Humedad y materias volátiles por gravimetría (PNT 1.03). GSMS: Grasa sobre materia seca, cálculo matemático (PNT 1.02). Acidez: Acidez de aceituna por extracción química (PNT 1.25). R.I.E.: Rendimiento industrial estimado, cálculo matemático (PNT 1.62)

CLIENTE: SOC.COOP.AND. 2º OLEOCAMPO
AVDA.DE LA CONSTITUCION, 101
23640 - TORREDELCAMPO (JAEN)

INFORME DE ENSAYO (1): ACE/97/M15/404.620/404.851/227

FECHA DE RECEPCIÓN: 27/12/2020 **FECHA INICIO ANÁLISIS:** 27/12/2020

FECHA DE EMISIÓN: 28/12/2020 **FECHA FIN ANÁLISIS:** 28/12/2020

MATRIZ A ENSAYAR: ACEITUNA

| Ticket | Grasa T. % | *Humedad % | *G.S.M.S. % | *Acidez % | # Notas |
|---------|------------|------------|-------------|-----------|---------|
| 404.683 | 19,1 | 44,6 | 34,5 | - | |
| 404.684 | 15,1 | 55,9 | 34,4 | - | |
| 404.685 | 13,3 | 58,8 | 32,3 | - | |
| 404.686 | 14,1 | 52,7 | 29,9 | - | |
| 404.687 | 15,5 | 51,8 | 32,1 | - | |
| 404.688 | 22,7 | 47,8 | 43,5 | - | |
| 404.689 | 13,5 | 55,4 | 30,5 | - | |
| 404.690 | 13,2 | 57,5 | 31,3 | - | |
| 404.691 | 23,0 | 49,1 | 45,3 | - | |
| 404.692 | 14,9 | 52,8 | 31,6 | - | |
| 404.693 | 18,1 | 50,5 | 36,6 | - | |
| 404.694 | 15,8 | 56,9 | 36,9 | - | |
| 404.695 | 21,2 | 48,7 | 41,5 | - | |
| 404.696 | 24,4 | 50,7 | 49,6 | - | |
| 404.697 | 20,3 | 50,7 | 41,3 | - | |
| 404.698 | 17,4 | 47,5 | 33,2 | - | |
| 404.699 | 14,4 | 53,6 | 31,2 | - | |
| 404.700 | 17,0 | 56,1 | 38,8 | - | |
| 404.701 | 13,7 | 54,4 | 30,0 | - | |
| 404.702 | 17,7 | 50,4 | 35,8 | - | |
| 404.703 | 15,1 | 55,0 | 33,8 | - | |
| 404.704 | 13,2 | 56,1 | 30,3 | - | |
| 404.705 | 15,7 | 53,1 | 33,7 | - | |
| 404.706 | 15,5 | 52,0 | 32,3 | - | |
| 404.707 | 13,2 | 50,5 | 26,9 | - | |
| 404.708 | 16,5 | 51,9 | 34,4 | - | |
| 404.709 | 22,4 | 51,5 | 46,4 | - | |
| 404.710 | 13,3 | 56,5 | 30,6 | - | |
| 404.711 | 16,6 | 51,0 | 34,1 | - | |
| 404.712 | 14,2 | 51,2 | 29,2 | - | |
| 404.713 | 18,6 | 53,7 | 40,2 | - | |

(1) Este informe ha sido emitido por Laboratorio Juan Antonio Tello S.L.U. (2) Datos aportados por el cliente. El Laboratorio Juan Antonio Tello S.L.U. no se hace responsable de la información de la muestra aportada por el cliente ni de la toma de muestra.

Procedimientos: Grasa Total: Por resonancia magnética nuclear, RMN (PNT 1.02). Humedad: Humedad y materias volátiles por gravimetría (PNT 1.03). GSMS: Grasa sobre materia seca, cálculo matemático (PNT 1.02). Acidez: Acidez de aceituna por extracción química (PNT 1.25). R.I.E.: Rendimiento industrial estimado, cálculo matemático (PNT 1.62)

CLIENTE: SOC.COOP.AND. 2º OLEOCAMPO
AVDA.DE LA CONSTITUCION, 101
23640 - TORREDELCAMPO (JAEN)

INFORME DE ENSAYO (1): ACE/97/M15/404.620/404.851/227

FECHA DE RECEPCIÓN: 27/12/2020 **FECHA INICIO ANÁLISIS:** 27/12/2020

FECHA DE EMISIÓN: 28/12/2020 **FECHA FIN ANÁLISIS:** 28/12/2020

MATRIZ A ENSAYAR: ACEITUNA

| Ticket | Grasa T. % | *Humedad % | *G.S.M.S. % | *Acidez % | # Notas |
|---------|------------|------------|-------------|-----------|---------|
| 404.714 | 13,4 | 49,7 | 26,8 | - | |
| 404.715 | 15,8 | 50,9 | 32,2 | - | |
| 404.716 | 16,4 | 52,4 | 34,5 | - | |
| 404.717 | 13,2 | 49,1 | 26,0 | - | |
| 404.719 | 14,4 | 54,5 | 31,8 | - | |
| 404.720 | 17,8 | 47,8 | 34,2 | - | |
| 404.721 | 13,5 | 50,4 | 27,4 | - | |
| 404.722 | 18,0 | 49,4 | 35,7 | - | |
| 404.723 | 22,7 | 51,3 | 46,8 | - | |
| 404.724 | 18,0 | 54,4 | 39,5 | - | |
| 404.725 | 14,8 | 49,2 | 29,2 | - | |
| 404.726 | 14,6 | 51,6 | 30,4 | - | |
| 404.727 | 13,8 | 54,7 | 30,5 | - | |
| 404.728 | 13,1 | 50,9 | 26,9 | - | |
| 404.729 | 15,0 | 47,5 | 28,7 | - | |
| 404.730 | 14,8 | 49,4 | 29,2 | - | |
| 404.731 | 13,3 | 53,1 | 28,4 | - | |
| 404.732 | 17,0 | 48,0 | 32,8 | - | |
| 404.733 | 13,3 | 53,4 | 28,6 | - | |
| 404.734 | 20,6 | 53,6 | 44,5 | - | |
| 404.735 | 19,5 | 51,1 | 40,0 | - | |
| 404.736 | 13,9 | 50,3 | 28,1 | - | |
| 404.737 | 13,5 | 50,8 | 27,6 | - | |
| 404.738 | 13,2 | 60,5 | 33,5 | - | |
| 404.739 | 20,3 | 51,5 | 42,1 | - | |
| 404.740 | 16,0 | 56,8 | 37,1 | - | |
| 404.741 | 15,9 | 51,6 | 32,9 | - | |
| 404.742 | 15,9 | 51,6 | 32,9 | - | |
| 404.743 | 18,6 | 49,1 | 36,6 | - | |
| 404.745 | 17,7 | 54,0 | 38,6 | - | |
| 404.746 | 13,3 | 50,4 | 26,9 | - | |

(1) Este informe ha sido emitido por Laboratorio Juan Antonio Tello S.L.U. (2) Datos aportados por el cliente. El Laboratorio Juan Antonio Tello S.L.U. no se hace responsable de la información de la muestra aportada por el cliente ni de la toma de muestra.

Procedimientos: Grasa Total: Por resonancia magnética nuclear, RMN (PNT 1.02). Humedad: Humedad y materias volátiles por gravimetría (PNT 1.03). GSMS: Grasa sobre materia seca, cálculo matemático (PNT 1.02). Acidez: Acidez de aceituna por extracción química (PNT 1.25). R.I.E.: Rendimiento industrial estimado, cálculo matemático (PNT 1.62)

CLIENTE: SOC.COOP.AND. 2º OLEOCAMPO
AVDA.DE LA CONSTITUCION, 101
23640 - TORREDELCAMPO (JAEN)

INFORME DE ENSAYO (1): ACE/97/M15/404.620/404.851/227
FECHA DE RECEPCIÓN: 27/12/2020 **FECHA INICIO ANÁLISIS:** 27/12/2020
FECHA DE EMISIÓN: 28/12/2020 **FECHA FIN ANÁLISIS:** 28/12/2020
MATRIZ A ENSAYAR: ACEITUNA

| Ticket | Grasa T. % | *Humedad % | *G.S.M.S. % | *Acidez % | # Notas |
|---------|------------|------------|-------------|-----------|---------|
| 404.747 | 16,4 | 48,5 | 32,0 | - | |
| 404.748 | 17,5 | 53,6 | 37,9 | - | |
| 404.749 | 15,2 | 52,0 | 31,9 | - | |
| 404.750 | 18,0 | 49,8 | 36,0 | - | |
| 404.751 | 24,1 | 45,6 | 44,4 | - | |
| 404.752 | 13,4 | 49,5 | 26,7 | - | |
| 404.753 | 20,8 | 49,5 | 41,2 | - | |
| 404.754 | 16,0 | 55,6 | 36,1 | - | |
| 404.755 | 13,3 | 56,9 | 30,9 | - | |
| 404.756 | 18,0 | 48,3 | 34,8 | - | |
| 404.757 | 16,4 | 53,8 | 35,6 | - | |
| 404.758 | 13,3 | 55,8 | 30,2 | - | |
| 404.759 | 17,7 | 48,0 | 34,2 | - | |
| 404.760 | 11,6 | 56,0 | 26,5 | - | |
| 404.761 | 12,4 | 57,2 | 29,1 | - | |
| 404.762 | 23,6 | 45,9 | 43,8 | - | |
| 404.763 | 14,2 | 50,6 | 28,9 | - | |
| 404.764 | 14,3 | 51,7 | 29,8 | - | |
| 404.765 | 17,6 | 55,1 | 39,3 | - | |
| 404.766 | 13,3 | 52,1 | 27,9 | - | |
| 404.767 | 18,7 | 54,5 | 41,3 | - | |
| 404.768 | 13,5 | 52,9 | 28,7 | - | |
| 404.769 | 19,3 | 55,2 | 43,2 | - | |
| 404.770 | 14,5 | 58,1 | 34,8 | - | |
| 404.771 | 13,4 | 53,3 | 28,8 | - | |
| 404.772 | 15,8 | 50,2 | 31,9 | - | |
| 404.773 | 17,1 | 50,8 | 34,8 | - | |
| 404.774 | 19,9 | 55,0 | 44,3 | - | |
| 404.775 | 20,5 | 53,7 | 44,4 | - | |
| 404.776 | 18,1 | 56,4 | 41,5 | - | |
| 404.777 | 16,0 | 56,0 | 36,5 | - | |

(1) Este informe ha sido emitido por Laboratorio Juan Antonio Tello S.L.U. (2) Datos aportados por el cliente. El Laboratorio Juan Antonio Tello S.L.U. no se hace responsable de la información de la muestra aportada por el cliente ni de la toma de muestra.

Procedimientos: Grasa Total: Por resonancia magnética nuclear, RMN (PNT 1.02). Humedad: Humedad y materias volátiles por gravimetría (PNT 1.03). GSMS: Grasa sobre materia seca, cálculo matemático (PNT 1.02). Acidez: Acidez de aceituna por extracción química (PNT 1.25). R.I.E.: Rendimiento industrial estimado, cálculo matemático (PNT 1.62)

CLIENTE: SOC.COOP.AND. 2º OLEOCAMPO
AVDA.DE LA CONSTITUCION, 101
23640 - TORREDELCAMPO (JAEN)

INFORME DE ENSAYO (1): ACE/97/M15/404.620/404.851/227
FECHA DE RECEPCIÓN: 27/12/2020 **FECHA INICIO ANÁLISIS:** 27/12/2020
FECHA DE EMISIÓN: 28/12/2020 **FECHA FIN ANÁLISIS:** 28/12/2020
MATRIZ A ENSAYAR: ACEITUNA

| Ticket | Grasa T. % | *Humedad % | *G.S.M.S. % | *Acidez % | # Notas |
|---------|------------|------------|-------------|-----------|---------|
| 404.778 | 17,9 | 55,3 | 40,1 | - | |
| 404.779 | 22,1 | 54,9 | 49,1 | - | |
| 404.781 | 20,0 | 51,5 | 41,3 | - | |
| 404.782 | 18,8 | 51,8 | 39,0 | - | |
| 404.783 | 18,0 | 57,3 | 42,3 | - | |
| 404.784 | 13,3 | 60,4 | 33,7 | - | |
| 404.785 | 23,9 | 54,1 | 52,2 | - | |
| 404.786 | 13,1 | 56,2 | 30,0 | - | |
| 404.787 | 19,0 | 55,9 | 43,2 | - | |
| 404.788 | 17,0 | 56,5 | 39,2 | - | |
| 404.789 | 14,2 | 57,6 | 33,7 | - | |
| 404.790 | 14,2 | 57,6 | 33,7 | - | |
| 404.791 | 19,2 | 55,4 | 43,2 | - | |
| 404.792 | 18,4 | 52,9 | 39,2 | - | |
| 404.793 | 16,8 | 52,6 | 35,5 | - | |
| 404.794 | 18,2 | 56,5 | 42,1 | - | |
| 404.795 | 13,4 | 58,0 | 32,0 | - | |
| 404.796 | 21,3 | 53,9 | 46,2 | - | |
| 404.797 | 13,6 | 53,7 | 29,5 | - | |
| 404.798 | 23,0 | 54,0 | 50,0 | - | |
| 404.800 | 20,2 | 50,4 | 40,8 | - | |
| 404.801 | 13,4 | 55,2 | 30,0 | - | |
| 404.802 | 22,0 | 52,7 | 46,6 | - | |
| 404.803 | 22,0 | 52,7 | 46,6 | - | |
| 404.804 | 22,0 | 52,7 | 46,6 | - | |
| 404.805 | 17,1 | 50,4 | 34,7 | - | |
| 404.806 | 21,0 | 51,2 | 43,1 | - | |
| 404.807 | 18,3 | 56,6 | 42,3 | - | |
| 404.808 | 19,4 | 53,5 | 41,9 | - | |
| 404.809 | 13,5 | 51,8 | 28,2 | - | |
| 404.810 | 21,9 | 50,5 | 44,3 | - | |

(1) Este informe ha sido emitido por Laboratorio Juan Antonio Tello S.L.U. (2) Datos aportados por el cliente. El Laboratorio Juan Antonio Tello S.L.U. no se hace responsable de la información de la muestra aportada por el cliente ni de la toma de muestra.

Procedimientos: Grasa Total: Por resonancia magnética nuclear, RMN (PNT 1.02). Humedad: Humedad y materias volátiles por gravimetría (PNT 1.03). GSMS: Grasa sobre materia seca, cálculo matemático (PNT 1.02). Acidez: Acidez de aceituna por extracción química (PNT 1.25). R.I.E.: Rendimiento industrial estimado, cálculo matemático (PNT 1.62)

CLIENTE: SOC.COOP.AND. 2º OLEOCAMPO
AVDA.DE LA CONSTITUCION, 101
23640 - TORREDELCAMPO (JAEN)

INFORME DE ENSAYO (1): ACE/97/M15/404.620/404.851/227
FECHA DE RECEPCIÓN: 27/12/2020 **FECHA INICIO ANÁLISIS:** 27/12/2020
FECHA DE EMISIÓN: 28/12/2020 **FECHA FIN ANÁLISIS:** 28/12/2020
MATRIZ A ENSAYAR: ACEITUNA

| Ticket | Grasa T. % | *Humedad % | *G.S.M.S. % | *Acidez % | # Notas |
|---------|------------|------------|-------------|-----------|---------|
| 404.811 | 21,9 | 50,5 | 44,3 | - | |
| 404.812 | 18,4 | 54,6 | 40,7 | - | |
| 404.813 | 18,4 | 55,2 | 41,2 | - | |
| 404.814 | 15,5 | 57,8 | 36,9 | - | |
| 404.815 | 23,4 | 54,0 | 50,8 | - | |
| 404.816 | 13,3 | 51,4 | 27,4 | - | |
| 404.817 | 17,0 | 55,0 | 37,9 | - | |
| 404.818 | 23,6 | 53,0 | 50,4 | - | |
| 404.819 | 21,4 | 51,8 | 44,5 | - | |
| 404.820 | 21,4 | 51,8 | 44,5 | - | |
| 404.821 | 13,2 | 50,4 | 26,8 | - | |
| 404.822 | 13,2 | 50,4 | 26,8 | - | |
| 404.823 | 18,5 | 54,1 | 40,4 | - | |
| 404.824 | 18,8 | 48,0 | 36,3 | - | |
| 404.825 | 18,8 | 48,0 | 36,3 | - | |
| 404.826 | 17,8 | 56,4 | 41,0 | - | |
| 404.827 | 20,5 | 49,4 | 40,6 | - | |
| 404.828 | 19,3 | 50,0 | 38,7 | - | |
| 404.829 | 15,8 | 57,4 | 37,3 | - | |
| 404.830 | 24,7 | 48,8 | 48,3 | - | |
| 404.831 | 13,3 | 56,3 | 30,5 | - | |
| 404.832 | 19,1 | 50,8 | 38,9 | - | |
| 404.833 | 15,9 | 55,8 | 36,1 | - | |
| 404.834 | 18,8 | 51,1 | 38,5 | - | |
| 404.835 | 18,2 | 53,1 | 38,9 | - | |
| 404.836 | 14,8 | 56,0 | 33,8 | - | |
| 404.837 | 13,6 | 49,9 | 27,2 | - | |
| 404.838 | 17,7 | 55,0 | 39,4 | - | |
| 404.839 | 19,6 | 49,8 | 39,2 | - | |
| 404.840 | 14,6 | 56,9 | 33,9 | - | |
| 404.841 | 21,7 | 55,1 | 48,5 | - | |

(1) Este informe ha sido emitido por Laboratorio Juan Antonio Tello S.L.U. (2) Datos aportados por el cliente. El Laboratorio Juan Antonio Tello S.L.U. no se hace responsable de la información de la muestra aportada por el cliente ni de la toma de muestra.

Procedimientos: Grasa Total: Por resonancia magnética nuclear, RMN (PNT 1.02). Humedad: Humedad y materias volátiles por gravimetría (PNT 1.03). GSMS: Grasa sobre materia seca, cálculo matemático (PNT 1.02). Acidez: Acidez de aceituna por extracción química (PNT 1.25). R.I.E.: Rendimiento industrial estimado, cálculo matemático (PNT 1.62)

CLIENTE: SOC.COOP.AND. 2º OLEOCAMPO
AVDA.DE LA CONSTITUCION, 101
23640 - TORREDELCAMPO (JAEN)

INFORME DE ENSAYO (1): ACE/97/M15/404.620/404.851/227

FECHA DE RECEPCIÓN: 27/12/2020

FECHA INICIO ANÁLISIS: 27/12/2020

FECHA DE EMISIÓN: 28/12/2020

FECHA FIN ANÁLISIS: 28/12/2020

MATRIZ A ENSAYAR: ACEITUNA

| Ticket | Grasa T. % | *Humedad % | *G.S.M.S. % | *Acidez % | # Notas |
|---------|------------|------------|-------------|-----------|---------|
| 404.842 | 13,5 | 58,9 | 32,9 | - | |
| 404.843 | 22,5 | 54,5 | 49,6 | - | |
| 404.844 | 18,5 | 46,1 | 34,5 | - | |
| 404.845 | 13,4 | 58,9 | 32,7 | - | |
| 404.846 | 13,5 | 51,3 | 27,9 | - | |
| 404.847 | 19,8 | 50,3 | 40,0 | - | |
| 404.848 | 16,9 | 55,7 | 38,3 | - | |
| 404.849 | 18,9 | 51,1 | 38,8 | - | |
| 404.850 | 13,9 | 57,6 | 32,8 | - | |
| 404.851 | 13,4 | 51,6 | 27,7 | - | |

Vº Bº Responsable Técnico

Observaciones:

M.ª Luisa Cuenca
QUÍMICO
Jefe de Laboratorio

(1) Este informe ha sido emitido por Laboratorio Juan Antonio Tello S.L.U. (2) Datos aportados por el cliente. El Laboratorio Juan Antonio Tello S.L.U. no se hace responsable de la información de la muestra aportada por el cliente ni de la toma de muestra.

Procedimientos: Grasa Total: Por resonancia magnética nuclear, RMN (PNT 1.02). Humedad: Humedad y materias volátiles por gravimetría (PNT 1.03). GSMS: Grasa sobre materia seca, cálculo matemático (PNT 1.02). Acidez: Acidez de aceituna por extracción química (PNT 1.25). R.I.E.: Rendimiento industrial estimado, cálculo matemático (PNT 1.62)

Página 8 de 8

La reproducción parcial de este informe de análisis queda prohibida sin la correspondiente autorización del Laboratorio. Estos resultados se refieren únicamente a la muestra recepcionada y analizada en el Laboratorio. Las incertidumbres de los ensayos están calculadas y a disposición de los clientes que lo soliciten

En Laboratorio Tello tratamos sus datos personales, y por ello, tiene derecho a ejercer sus derechos a través del email pdatos@jatello.com. Consulte toda la información acerca de nuestra Política de Privacidad en www.jatello.com

Polígono Industrial "los Olivares" C/ La Iruela, 8 * Teléfonos: 953 281116-281250 * Fax 953 281562 * 23009 JAÉN ESPAÑA
E-mail:laboratorio@jatello.com - www.jatello.com SISTEMA DE CALIDAD CONFORME A LA NORMA UNE EN-ISO 9001:2015