

**CLIENTE:** SOC.COOP.AND. 2º OLEOCAMPO  
AVDA.DE LA CONSTITUCION, 101  
23640 - TORREDELCAMPO (JAEN)

**INFORME DE ENSAYO (1):** ACE/97/M15/405.712/405.889/178  
**FECHA DE RECEPCIÓN:** 05/01/2021 **FECHA INICIO ANÁLISIS:** 05/01/2021  
**FECHA DE EMISIÓN:** 06/01/2021 **FECHA FIN ANÁLISIS:** 05/01/2021  
**MATRIZ A ENSAYAR:** ACEITUNA

Ticket	Grasa T. %	*Humedad %	*G.S.M.S. %	*Acidez %	# Notas
405.712	15,3	50,5	31,1	-	
405.713	15,3	50,5	31,1	-	
405.714	20,4	47,4	39,0	-	
405.715	19,8	51,8	41,2	-	
405.716	19,1	49,1	37,7	-	
405.717	20,9	47,5	39,8	-	
405.718	20,0	48,9	39,2	-	
405.719	20,1	49,3	39,8	-	
405.720	15,3	48,1	29,5	-	
405.721	17,0	45,0	31,0	-	
405.722	19,5	42,1	33,8	-	
405.723	22,1	47,3	42,0	-	
405.724	14,1	51,0	28,8	-	
405.725	24,5	47,4	46,7	-	
405.726	21,8	45,1	39,9	-	
405.727	14,5	50,0	29,1	-	
405.728	13,5	51,1	27,7	-	
405.729	14,0	47,2	26,6	-	
405.730	18,7	49,0	36,7	-	
405.731	13,9	55,4	31,2	-	
405.732	13,9	55,4	31,2	-	
405.733	22,9	43,0	40,4	-	
405.734	19,6	47,8	37,7	-	
405.735	16,5	47,6	31,5	-	
405.736	15,4	49,5	30,6	-	
405.737	15,4	49,5	30,6	-	
405.738	18,4	47,3	34,9	-	
405.739	13,6	51,1	27,9	-	
405.740	14,1	49,7	28,2	-	
405.741	20,9	45,5	38,4	-	
405.742	20,9	45,5	38,4	-	

(1) Este informe ha sido emitido por Laboratorio Juan Antonio Tello S.L.U. (2) Datos aportados por el cliente. El Laboratorio Juan Antonio Tello S.L.U. no se hace responsable de la información de la muestra aportada por el cliente ni de la toma de muestra.

Procedimientos: Grasa Total: Por resonancia magnética nuclear, RMN (PNT 1.02). Humedad: Humedad y materias volátiles por gravimetría (PNT 1.03). GSMS: Grasa sobre materia seca, cálculo matemático (PNT 1.02). Acidez: Acidez de aceituna por extracción química (PNT 1.25). R.I.E.: Rendimiento industrial estimado, cálculo matemático (PNT 1.62)

**CLIENTE:** SOC.COOP.AND. 2º OLEOCAMPO  
AVDA.DE LA CONSTITUCION, 101  
23640 - TORREDELCAMPO (JAEN)

**INFORME DE ENSAYO (1):** ACE/97/M15/405.712/405.889/178

**FECHA DE RECEPCIÓN:** 05/01/2021

**FECHA INICIO ANÁLISIS:** 05/01/2021

**FECHA DE EMISIÓN:** 06/01/2021

**FECHA FIN ANÁLISIS:** 05/01/2021

**MATRIZ A ENSAYAR:** ACEITUNA

Ticket	Grasa T. %	*Humedad %	*G.S.M.S. %	*Acidez %	# Notas
405.743	20,9	45,5	38,4	-	
405.744	13,0	52,1	27,3	-	
405.745	19,0	46,9	35,9	-	
405.746	15,4	45,9	28,5	-	
405.747	18,4	48,5	35,8	-	
405.748	13,4	48,7	26,2	-	
405.749	19,3	47,0	36,5	-	
405.750	16,6	49,2	32,8	-	
405.751	19,3	47,7	37,1	-	
405.752	18,6	51,3	38,3	-	
405.753	17,2	50,0	34,4	-	
405.754	13,4	48,7	26,3	-	
405.755	23,8	47,5	45,3	-	
405.756	15,4	52,5	32,5	-	
405.757	13,0	51,4	26,9	-	
405.758	17,0	49,0	33,5	-	
405.759	20,1	49,7	40,2	-	
405.760	16,5	50,0	33,1	-	
405.761	13,7	46,0	25,6	-	
405.762	19,3	47,1	36,5	-	
405.763	19,1	47,5	36,5	-	
405.764	25,1	45,3	46,0	-	
405.765	14,2	52,1	29,8	-	
405.766	17,0	52,3	35,8	-	
405.767	24,0	48,3	46,5	-	
405.768	24,2	46,8	45,6	-	
405.769	23,5	46,1	43,6	-	
405.770	15,1	48,7	29,4	-	
405.771	16,3	50,3	32,9	-	
405.772	21,2	44,0	38,0	-	
405.773	25,0	49,5	49,6	-	

(1) Este informe ha sido emitido por Laboratorio Juan Antonio Tello S.L.U. (2) Datos aportados por el cliente. El Laboratorio Juan Antonio Tello S.L.U. no se hace responsable de la información de la muestra aportada por el cliente ni de la toma de muestra.

Procedimientos: Grasa Total: Por resonancia magnética nuclear, RMN (PNT 1.02). Humedad: Humedad y materias volátiles por gravimetría (PNT 1.03). GSMS: Grasa sobre materia seca, cálculo matemático (PNT 1.02). Acidez: Acidez de aceituna por extracción química (PNT 1.25). R.I.E.: Rendimiento industrial estimado, cálculo matemático (PNT 1.62)

**CLIENTE:** SOC.COOP.AND. 2º OLEOCAMPO  
AVDA.DE LA CONSTITUCION, 101  
23640 - TORREDELCAMPO (JAEN)

**INFORME DE ENSAYO (1):** ACE/97/M15/405.712/405.889/178

**FECHA DE RECEPCIÓN:** 05/01/2021 **FECHA INICIO ANÁLISIS:** 05/01/2021

**FECHA DE EMISIÓN:** 06/01/2021 **FECHA FIN ANÁLISIS:** 05/01/2021

**MATRIZ A ENSAYAR:** ACEITUNA

Ticket	Grasa T. %	*Humedad %	*G.S.M.S. %	*Acidez %	# Notas
405.774	14,4	49,0	28,3	-	
405.775	17,5	51,1	35,8	-	
405.776	14,9	51,9	31,0	-	
405.777	15,2	51,0	31,2	-	
405.778	16,5	52,1	34,5	-	
405.779	21,2	49,3	41,9	-	
405.780	13,7	49,6	27,4	-	
405.781	17,5	51,9	36,4	-	
405.782	16,1	49,3	31,8	-	
405.783	19,0	46,9	36,0	-	
405.784	14,5	51,6	30,0	-	
405.785	20,3	50,7	41,3	-	
405.786	21,2	49,0	41,7	-	
405.787	15,0	51,4	30,9	-	
405.788	21,5	46,7	40,5	-	
405.789	14,4	50,5	29,2	-	
405.790	18,2	50,9	37,2	-	
405.791	23,4	47,4	44,7	-	
405.792	13,2	49,9	26,5	-	
405.793	14,1	47,9	27,2	-	
405.794	20,2	49,5	40,0	-	
405.795	18,5	51,2	38,0	-	
405.796	14,9	51,1	30,6	-	
405.797	21,3	50,1	42,9	-	
405.798	21,3	50,1	42,9	-	
405.799	18,7	51,2	38,5	-	
405.800	20,9	47,7	40,0	-	
405.801	24,5	44,8	44,5	-	
405.802	25,8	43,2	45,6	-	
405.803	18,3	46,1	34,1	-	
405.804	20,2	48,7	39,5	-	

(1) Este informe ha sido emitido por Laboratorio Juan Antonio Tello S.L.U. (2) Datos aportados por el cliente. El Laboratorio Juan Antonio Tello S.L.U. no se hace responsable de la información de la muestra aportada por el cliente ni de la toma de muestra.

Procedimientos: Grasa Total: Por resonancia magnética nuclear, RMN (PNT 1.02). Humedad: Humedad y materias volátiles por gravimetría (PNT 1.03). GSMS: Grasa sobre materia seca, cálculo matemático (PNT 1.02). Acidez: Acidez de aceituna por extracción química (PNT 1.25). R.I.E.: Rendimiento industrial estimado, cálculo matemático (PNT 1.62)

**CLIENTE:** SOC.COOP.AND. 2º OLEOCAMPO  
AVDA.DE LA CONSTITUCION, 101  
23640 - TORREDELCAMPO (JAEN)

**INFORME DE ENSAYO (1):** ACE/97/M15/405.712/405.889/178

**FECHA DE RECEPCIÓN:** 05/01/2021 **FECHA INICIO ANÁLISIS:** 05/01/2021

**FECHA DE EMISIÓN:** 06/01/2021 **FECHA FIN ANÁLISIS:** 05/01/2021

**MATRIZ A ENSAYAR:** ACEITUNA

Ticket	Grasa T. %	*Humedad %	*G.S.M.S. %	*Acidez %	# Notas
405.805	17,9	50,9	36,5	-	
405.806	21,1	46,7	39,6	-	
405.807	16,0	48,2	30,9	-	
405.808	17,3	46,7	32,6	-	
405.809	17,3	46,7	32,6	-	
405.810	19,7	48,6	38,5	-	
405.811	19,7	48,6	38,5	-	
405.812	22,6	46,4	42,4	-	
405.813	19,7	48,4	38,3	-	
405.814	14,0	47,6	26,9	-	
405.815	14,4	51,2	29,6	-	
405.816	19,4	44,5	35,0	-	
405.817	22,4	46,3	41,8	-	
405.818	24,6	47,6	47,1	-	
405.819	19,0	47,0	36,0	-	
405.820	19,8	49,6	39,4	-	
405.821	18,3	50,3	37,0	-	
405.822	18,4	49,7	36,6	-	
405.823	13,2	49,2	26,0	-	
405.824	19,0	49,6	37,9	-	
405.825	14,1	49,1	27,7	-	
405.826	16,1	49,3	31,8	-	
405.827	20,1	47,9	38,7	-	
405.828	19,8	46,7	37,2	-	
405.829	17,3	50,2	34,9	-	
405.830	18,6	47,5	35,5	-	
405.831	24,0	49,3	47,5	-	
405.832	24,0	49,3	47,5	-	
405.833	24,0	49,3	47,5	-	
405.834	17,8	50,4	36,0	-	
405.835	18,3	49,3	36,1	-	

(1) Este informe ha sido emitido por Laboratorio Juan Antonio Tello S.L.U. (2) Datos aportados por el cliente. El Laboratorio Juan Antonio Tello S.L.U. no se hace responsable de la información de la muestra aportada por el cliente ni de la toma de muestra.

Procedimientos: Grasa Total: Por resonancia magnética nuclear, RMN (PNT 1.02). Humedad: Humedad y materias volátiles por gravimetría (PNT 1.03). GSMS: Grasa sobre materia seca, cálculo matemático (PNT 1.02). Acidez: Acidez de aceituna por extracción química (PNT 1.25). R.I.E.: Rendimiento industrial estimado, cálculo matemático (PNT 1.62)

**CLIENTE:** SOC.COOP.AND. 2º OLEOCAMPO  
AVDA.DE LA CONSTITUCION, 101  
23640 - TORREDELCAMPO (JAEN)

**INFORME DE ENSAYO (1):** ACE/97/M15/405.712/405.889/178  
**FECHA DE RECEPCIÓN:** 05/01/2021 **FECHA INICIO ANÁLISIS:** 05/01/2021  
**FECHA DE EMISIÓN:** 06/01/2021 **FECHA FIN ANÁLISIS:** 05/01/2021  
**MATRIZ A ENSAYAR:** ACEITUNA

Ticket	Grasa T. %	*Humedad %	*G.S.M.S. %	*Acidez %	# Notas
405.836	24,0	47,6	46,0	-	
405.837	24,0	47,6	46,0	-	
405.838	24,0	47,6	46,0	-	
405.839	23,9	48,6	46,6	-	
405.840	21,6	45,5	39,7	-	
405.841	14,0	46,6	26,3	-	
405.842	19,1	45,8	35,4	-	
405.843	19,9	46,8	37,5	-	
405.844	16,9	46,2	31,4	-	
405.845	16,7	50,5	33,8	-	
405.846	24,8	48,6	48,4	-	
405.847	24,8	48,6	48,4	-	
405.848	20,7	47,5	39,5	-	
405.849	19,5	49,8	38,9	-	
405.850	19,9	45,0	36,2	-	
405.851	15,5	48,2	30,0	-	
405.852	17,7	45,3	32,5	-	
405.853	20,2	50,9	41,3	-	
405.854	21,6	46,2	40,2	-	
405.855	13,5	45,5	25,0	-	
405.856	14,7	49,0	28,9	-	
405.857	20,4	46,4	38,2	-	
405.858	22,7	45,9	42,0	-	
405.859	19,5	45,6	35,9	-	
405.860	19,5	45,6	35,9	-	
405.861	16,8	47,8	32,2	-	
405.862	13,5	53,1	29,0	-	
405.863	13,5	53,1	29,0	-	
405.864	15,9	45,3	29,2	-	
405.865	20,8	45,8	38,5	-	
405.866	18,4	47,7	35,4	-	

(1) Este informe ha sido emitido por Laboratorio Juan Antonio Tello S.L.U. (2) Datos aportados por el cliente. El Laboratorio Juan Antonio Tello S.L.U. no se hace responsable de la información de la muestra aportada por el cliente ni de la toma de muestra.

Procedimientos: Grasa Total: Por resonancia magnética nuclear, RMN (PNT 1.02). Humedad: Humedad y materias volátiles por gravimetría (PNT 1.03). GSMS: Grasa sobre materia seca, cálculo matemático (PNT 1.02). Acidez: Acidez de aceituna por extracción química (PNT 1.25). R.I.E.: Rendimiento industrial estimado, cálculo matemático (PNT 1.62)

**CLIENTE:** SOC.COOP.AND. 2º OLEOCAMPO  
AVDA.DE LA CONSTITUCION, 101  
23640 - TORREDELCAMPO (JAEN)

**INFORME DE ENSAYO (1):** ACE/97/M15/405.712/405.889/178  
**FECHA DE RECEPCIÓN:** 05/01/2021 **FECHA INICIO ANÁLISIS:** 05/01/2021  
**FECHA DE EMISIÓN:** 06/01/2021 **FECHA FIN ANÁLISIS:** 05/01/2021  
**MATRIZ A ENSAYAR:** ACEITUNA

Ticket	Grasa T. %	*Humedad %	*G.S.M.S. %	*Acidez %	# Notas
405.867	18,4	47,7	35,4	-	
405.868	14,0	46,0	26,1	-	
405.869	18,1	43,8	32,2	-	
405.870	14,7	49,2	29,0	-	
405.871	19,9	44,2	35,8	-	
405.872	14,3	48,4	27,8	-	
405.873	13,3	48,9	26,1	-	
405.874	22,0	44,0	39,4	-	
405.875	19,5	46,9	36,9	-	
405.876	19,6	50,5	39,6	-	
405.877	13,9	50,1	27,9	-	
405.878	19,5	50,1	39,2	-	
405.879	22,3	44,4	40,2	-	
405.880	14,8	46,1	27,4	-	
405.881	14,4	51,5	29,8	-	
405.882	19,1	50,0	38,4	-	
405.883	16,7	44,8	30,3	-	
405.884	24,1	46,1	44,8	-	
405.885	22,4	44,6	40,6	-	
405.886	22,1	45,6	40,8	-	
405.887	23,4	49,1	46,1	-	
405.888	21,4	47,4	40,8	-	
405.889	16,1	54,1	35,1	-	

(1) Este informe ha sido emitido por Laboratorio Juan Antonio Tello S.L.U. (2) Datos aportados por el cliente. El Laboratorio Juan Antonio Tello S.L.U. no se hace responsable de la información de la muestra aportada por el cliente ni de la toma de muestra.

Procedimientos: Grasa Total: Por resonancia magnética nuclear, RMN (PNT 1.02). Humedad: Humedad y materias volátiles por gravimetría (PNT 1.03). GSMS: Grasa sobre materia seca, cálculo matemático (PNT 1.02). Acidez: Acidez de aceituna por extracción química (PNT 1.25). R.I.E.: Rendimiento industrial estimado, cálculo matemático (PNT 1.62)

**CLIENTE:** SOC.COOP.AND. 2º OLEOCAMPO  
AVDA.DE LA CONSTITUCION, 101  
23640 - TORREDELCAMPO (JAEN)

**INFORME DE ENSAYO (1):** ACE/97/M15/405.712/405.889/178

**FECHA DE RECEPCIÓN:** 05/01/2021

**FECHA INICIO ANÁLISIS:** 05/01/2021

**FECHA DE EMISIÓN:** 06/01/2021

**FECHA FIN ANÁLISIS:** 05/01/2021

**MATRIZ A ENSAYAR:** ACEITUNA

<u>Ticket</u>	<u>Grasa T. %</u>	<u>*Humedad %</u>	<u>*G.S.M.S. %</u>	<u>*Acidez %</u>	<u># Notas</u>
---------------	-------------------	-------------------	--------------------	------------------	----------------

Vº Bº Responsable Técnico

# Observaciones:



(1) Este informe ha sido emitido por Laboratorio Juan Antonio Tello S.L.U. (2) Datos aportados por el cliente. El Laboratorio Juan Antonio Tello S.L.U. no se hace responsable de la información de la muestra aportada por el cliente ni de la toma de muestra.

Procedimientos: Grasa Total: Por resonancia magnética nuclear, RMN (PNT 1.02). Humedad: Humedad y materias volátiles por gravimetría (PNT 1.03). GSMS: Grasa sobre materia seca, cálculo matemático (PNT 1.02). Acidez: Acidez de aceituna por extracción química (PNT 1.25). R.I.E.: Rendimiento industrial estimado, cálculo matemático (PNT 1.62)

Página 7 de 7

La reproducción parcial de este informe de análisis queda prohibida sin la correspondiente autorización del Laboratorio. Estos resultados se refieren únicamente a la muestra recepcionada y analizada en el Laboratorio. Las incertidumbres de los ensayos están calculadas y a disposición de los clientes que lo soliciten

En Laboratorio Tello tratamos sus datos personales, y por ello, tiene derecho a ejercer sus derechos a través del email [pdatos@jatello.com](mailto:pdatos@jatello.com). Consulte toda la información acerca de nuestra Política de Privacidad en [www.jatello.com](http://www.jatello.com)

Polígono Industrial "los Olivares" C/ La Iruela, 8 \* Teléfonos: 953 281116-281250 \* Fax 953 281562 \* 23009 JAÉN ESPAÑA

E-mail:[laboratorio@jatello.com](mailto:laboratorio@jatello.com) - [www.jatello.com](http://www.jatello.com) SISTEMA DE CALIDAD CONFORME A LA NORMA UNE EN-ISO 9001:2015