

**CLIENTE:** S.C.A.OLEOCAMPO. CENTRO SANTA CATALINA  
ANCHA, 4  
23640 - GARCIEZ DE TORREDELCAMPO (JAEN)

**INFORME DE ENSAYO (1):** ACE/39/M15/205.398/205.519/121  
**FECHA DE RECEPCIÓN:** 05/02/2021 **FECHA INICIO ANÁLISIS:** 05/02/2021  
**FECHA DE EMISIÓN:** 06/02/2021 **FECHA FIN ANÁLISIS:** 05/02/2021  
**MATRIZ A ENSAYAR:** ACEITUNA

Ticket	Grasa T. %	*Humedad %	*G.S.M.S. %	*Acidez %	# Notas
205.398	13,9	52,1	29,1	-	
205.399	27,7	39,1	45,5	-	
205.400	17,0	49,4	33,7	-	
205.401	20,5	47,8	39,3	-	
205.402	15,8	50,6	32,1	-	
205.403	17,1	49,6	34,1	-	
205.404	17,9	48,8	35,0	-	
205.405	13,8	51,7	28,7	-	
205.406	21,1	39,3	34,8	-	
205.407	25,5	45,2	46,7	-	
205.408	16,8	50,3	34,0	-	
205.409	19,1	50,0	38,2	-	
205.410	12,9	50,2	26,0	-	
205.411	24,5	43,1	43,1	-	
205.412	18,1	46,9	34,1	-	
205.413	16,6	49,5	33,1	-	
205.414	18,9	49,5	37,5	-	
205.415	12,6	53,3	27,1	-	
205.416	17,5	49,0	34,3	-	
205.417	16,9	49,5	33,5	-	
205.418	20,2	46,8	38,0	-	
205.419	17,1	46,0	31,7	-	
205.420	12,1	52,5	25,5	-	
205.421	17,7	50,9	36,1	-	
205.422	17,7	50,9	36,1	-	
205.423	13,9	50,1	27,9	-	
205.424	19,6	49,9	39,3	-	
205.425	16,6	49,0	32,7	-	
205.426	19,6	48,1	37,8	-	
205.427	16,8	48,7	32,9	-	
205.428	19,1	49,0	37,7	-	

(1) Este informe ha sido emitido por Laboratorio Juan Antonio Tello S.L.U. (2) Datos aportados por el cliente. El Laboratorio Juan Antonio Tello S.L.U. no se hace responsable de la información de la muestra aportada por el cliente ni de la toma de muestra.

Procedimientos: Grasa Total: Por resonancia magnética nuclear, RMN (PNT 1.02). Humedad: Humedad y materias volátiles por gravimetría (PNT 1.03). GSMS: Grasa sobre materia seca, cálculo matemático (PNT 1.02). Acidez: Acidez de aceituna por extracción química (PNT 1.25). R.I.E.: Rendimiento industrial estimado, cálculo matemático (PNT 1.62)

**CLIENTE:** S.C.A.OLEOCAMPO. CENTRO SANTA CATALINA  
ANCHA, 4  
23640 - GARCIEZ DE TORREDELCAMPO (JAEN)

**INFORME DE ENSAYO (1):** ACE/39/M15/205.398/205.519/121  
**FECHA DE RECEPCIÓN:** 05/02/2021 **FECHA INICIO ANÁLISIS:** 05/02/2021  
**FECHA DE EMISIÓN:** 06/02/2021 **FECHA FIN ANÁLISIS:** 05/02/2021  
**MATRIZ A ENSAYAR:** ACEITUNA

Ticket	Grasa T. %	*Humedad %	*G.S.M.S. %	*Acidez %	# Notas
205.429	16,9	50,0	34,0	-	
205.430	19,5	47,6	37,3	-	
205.431	19,5	51,9	40,6	-	
205.432	26,8	38,9	43,9	-	
205.433	15,7	49,5	31,1	-	
205.434	12,9	53,6	27,9	-	
205.435	12,9	51,6	26,7	-	
205.436	12,9	51,6	26,7	-	
205.437	12,9	51,6	26,7	-	
205.438	12,9	51,6	26,7	-	
205.439	25,2	49,6	50,1	-	
205.440	15,3	47,7	29,4	-	
205.441	12,0	52,1	25,1	-	
205.442	17,0	40,2	28,6	-	
205.443	14,8	51,6	30,7	-	
205.444	13,0	54,0	28,5	-	
205.445	15,9	47,1	30,2	-	
205.446	14,9	49,5	29,5	-	
205.447	14,9	52,9	31,8	-	
205.448	20,1	48,8	39,4	-	
205.449	17,5	48,4	34,1	-	
205.450	17,0	50,8	34,7	-	
205.451	15,3	49,6	30,4	-	
205.452	18,4	45,0	33,5	-	
205.453	17,5	48,0	33,7	-	
205.454	17,4	52,2	36,4	-	
205.455	16,4	50,6	33,2	-	
205.456	21,4	41,4	36,6	-	
205.457	20,6	47,6	39,3	-	
205.458	19,9	50,8	40,7	-	
205.459	19,9	50,8	40,7	-	

(1) Este informe ha sido emitido por Laboratorio Juan Antonio Tello S.L.U. (2) Datos aportados por el cliente. El Laboratorio Juan Antonio Tello S.L.U. no se hace responsable de la información de la muestra aportada por el cliente ni de la toma de muestra.

Procedimientos: Grasa Total: Por resonancia magnética nuclear, RMN (PNT 1.02). Humedad: Humedad y materias volátiles por gravimetría (PNT 1.03). GSMS: Grasa sobre materia seca, cálculo matemático (PNT 1.02). Acidez: Acidez de aceituna por extracción química (PNT 1.25). R.I.E.: Rendimiento industrial estimado, cálculo matemático (PNT 1.62)

**CLIENTE:** S.C.A.OLEOCAMPO. CENTRO SANTA CATALINA  
ANCHA, 4  
23640 - GARCIEZ DE TORREDELCAMPO (JAEN)

**INFORME DE ENSAYO (1):** ACE/39/M15/205.398/205.519/121  
**FECHA DE RECEPCIÓN:** 05/02/2021 **FECHA INICIO ANÁLISIS:** 05/02/2021  
**FECHA DE EMISIÓN:** 06/02/2021 **FECHA FIN ANÁLISIS:** 05/02/2021  
**MATRIZ A ENSAYAR:** ACEITUNA

Ticket	Grasa T. %	*Humedad %	*G.S.M.S. %	*Acidez %	# Notas
205.460	24,8	47,0	46,8	-	
205.461	24,8	47,0	46,8	-	
205.462	27,1	43,2	47,8	-	
205.463	14,4	51,3	29,7	-	
205.464	19,5	49,0	38,3	-	
205.465	13,6	52,9	29,0	-	
205.466	15,5	46,3	28,9	-	
205.467	15,5	46,3	28,9	-	
205.468	18,9	48,3	36,6	-	
205.469	20,6	44,3	37,1	-	
205.470	13,9	50,7	28,3	-	
205.471	13,9	50,7	28,3	-	
205.472	13,9	50,7	28,3	-	
205.473	17,2	50,5	34,9	-	
205.474	20,8	47,9	40,1	-	
205.475	18,3	50,0	36,7	-	
205.476	14,2	51,8	29,6	-	
205.477	14,2	51,8	29,6	-	
205.478	19,2	50,2	38,6	-	
205.479	15,8	51,4	32,7	-	
205.480	21,7	49,9	43,3	-	
205.481	19,5	44,3	35,1	-	
205.482	19,5	44,3	35,1	-	
205.483	19,5	44,3	35,1	-	
205.484	19,5	44,3	35,1	-	
205.485	16,4	55,5	37,0	-	
205.486	20,5	47,6	39,2	-	
205.487	16,2	43,6	28,8	-	
205.488	17,1	50,5	34,6	-	
205.489	17,1	50,5	34,6	-	
205.490	17,4	47,6	33,4	-	

(1) Este informe ha sido emitido por Laboratorio Juan Antonio Tello S.L.U. (2) Datos aportados por el cliente. El Laboratorio Juan Antonio Tello S.L.U. no se hace responsable de la información de la muestra aportada por el cliente ni de la toma de muestra.

Procedimientos: Grasa Total: Por resonancia magnética nuclear, RMN (PNT 1.02). Humedad: Humedad y materias volátiles por gravimetría (PNT 1.03). GSMS: Grasa sobre materia seca, cálculo matemático (PNT 1.02). Acidez: Acidez de aceituna por extracción química (PNT 1.25). R.I.E.: Rendimiento industrial estimado, cálculo matemático (PNT 1.62)

**CLIENTE:** S.C.A.OLEOCAMPO. CENTRO SANTA CATALINA  
ANCHA, 4  
23640 - GARCIEZ DE TORREDELCAMPO (JAEN)

**INFORME DE ENSAYO (1):** ACE/39/M15/205.398/205.519/121  
**FECHA DE RECEPCIÓN:** 05/02/2021 **FECHA INICIO ANÁLISIS:** 05/02/2021  
**FECHA DE EMISIÓN:** 06/02/2021 **FECHA FIN ANÁLISIS:** 05/02/2021  
**MATRIZ A ENSAYAR:** ACEITUNA

Ticket	Grasa T. %	*Humedad %	*G.S.M.S. %	*Acidez %	# Notas
205.491	20,0	50,8	40,8	-	
205.492	15,0	49,5	29,7	-	
205.493	20,3	47,4	38,8	-	
205.494	22,4	47,0	42,3	-	
205.495	18,6	47,2	35,4	-	
205.496	19,3	49,5	38,3	-	
205.498	17,1	45,9	31,7	-	
205.499	17,9	47,1	34,0	-	
205.500	19,8	48,2	38,2	-	
205.501	26,2	43,0	46,1	-	
205.502	22,8	46,5	42,6	-	
205.503	17,4	51,2	35,7	-	
205.504	20,1	46,2	37,5	-	
205.505	25,3	45,0	46,0	-	
205.506	17,3	51,0	35,4	-	
205.507	21,4	41,3	36,6	-	
205.508	22,8	51,2	46,9	-	
205.509	22,8	51,2	46,9	-	
205.510	13,3	50,4	26,8	-	
205.511	16,3	49,4	32,4	-	
205.512	22,5	45,0	40,9	-	
205.513	24,5	43,4	43,4	-	
205.514	19,2	46,0	35,6	-	
205.515	17,6	43,5	31,3	-	
205.516	20,5	44,6	37,2	-	
205.517	22,0	46,3	41,0	-	
205.518	18,3	51,7	38,0	-	
205.519	23,0	42,9	40,3	-	

(1) Este informe ha sido emitido por Laboratorio Juan Antonio Tello S.L.U. (2) Datos aportados por el cliente. El Laboratorio Juan Antonio Tello S.L.U. no se hace responsable de la información de la muestra aportada por el cliente ni de la toma de muestra.

Procedimientos: Grasa Total: Por resonancia magnética nuclear, RMN (PNT 1.02). Humedad: Humedad y materias volátiles por gravimetría (PNT 1.03). GSMS: Grasa sobre materia seca, cálculo matemático (PNT 1.02). Acidez: Acidez de aceituna por extracción química (PNT 1.25). R.I.E.: Rendimiento industrial estimado, cálculo matemático (PNT 1.62)

**CLIENTE:** S.C.A.OLEOCAMPO. CENTRO SANTA CATALINA  
ANCHA, 4  
23640 - GARCIEZ DE TORREDELCAMPO (JAEN)

**INFORME DE ENSAYO (1):** ACE/39/M15/205.398/205.519/121  
**FECHA DE RECEPCIÓN:** 05/02/2021 **FECHA INICIO ANÁLISIS:** 05/02/2021  
**FECHA DE EMISIÓN:** 06/02/2021 **FECHA FIN ANÁLISIS:** 05/02/2021  
**MATRIZ A ENSAYAR:** ACEITUNA

Ticket	Grasa T. %	*Humedad %	*G.S.M.S. %	*Acidez %	# Notas
--------	------------	------------	-------------	-----------	---------

Vº Bº Responsable Técnico

# Observaciones:

M.ª Luisa Cuenca  
QUÍMICO  
Jefe de Laboratorio

(1) Este informe ha sido emitido por Laboratorio Juan Antonio Tello S.L.U. (2) Datos aportados por el cliente. El Laboratorio Juan Antonio Tello S.L.U. no se hace responsable de la información de la muestra aportada por el cliente ni de la toma de muestra.

Procedimientos: Grasa Total: Por resonancia magnética nuclear, RMN (PNT 1.02). Humedad: Humedad y materias volátiles por gravimetría (PNT 1.03). GSMS: Grasa sobre materia seca, cálculo matemático (PNT 1.02). Acidez: Acidez de aceituna por extracción química (PNT 1.25). R.I.E.: Rendimiento industrial estimado, cálculo matemático (PNT 1.62)

Página 5 de 5

La reproducción parcial de este informe de análisis queda prohibida sin la correspondiente autorización del Laboratorio. Estos resultados se refieren únicamente a la muestra recepcionada y analizada en el Laboratorio. Las incertidumbres de los ensayos están calculadas y a disposición de los clientes que lo soliciten

En Laboratorio Tello tratamos sus datos personales, y por ello, tiene derecho a ejercer sus derechos a través del email [pdatos@jatello.com](mailto:pdatos@jatello.com). Consulte toda la información acerca de nuestra Política de Privacidad en [www.jatello.com](http://www.jatello.com)

Polígono Industrial "los Olivares" C/ La Iruela, 8 \* Teléfonos: 953 281116-281250 \* Fax 953 281562 \* 23009 JAÉN ESPAÑA  
E-mail:[laboratorio@jatello.com](mailto:laboratorio@jatello.com) - [www.jatello.com](http://www.jatello.com) SISTEMA DE CALIDAD CONFORME A LA NORMA UNE EN-ISO 9001:2015