

**CLIENTE:** SOC.COOP.AND. 2º OLEOCAMPO  
AVDA.DE LA CONSTITUCION, 101  
23640 - TORREDELCAMPO (JAEN)

**INFORME DE ENSAYO (1):** ACE/97/M15/408.805/408.974/168  
**FECHA DE RECEPCIÓN:** 06/02/2021 **FECHA INICIO ANÁLISIS:** 06/02/2021  
**FECHA DE EMISIÓN:** 07/02/2021 **FECHA FIN ANÁLISIS:** 06/02/2021  
**MATRIZ A ENSAYAR:** ACEITUNA

Ticket	Grasa T. %	*Humedad %	*G.S.M.S. %	*Acidez %	# Notas
408.805	16,8	51,3	34,6	-	
408.806	20,0	43,4	35,4	-	
408.807	16,8	50,1	33,9	-	
408.808	13,5	49,7	26,9	-	
408.809	13,5	49,7	26,9	-	
408.810	18,1	46,8	34,1	-	
408.811	16,4	47,7	31,5	-	
408.812	16,4	47,7	31,5	-	
408.813	17,4	43,5	30,8	-	
408.814	17,3	50,1	34,8	-	
408.815	17,3	50,1	34,8	-	
408.816	23,3	44,7	42,2	-	
408.817	15,4	48,4	30,0	-	
408.818	19,5	51,3	40,1	-	
408.819	17,7	48,4	34,4	-	
408.820	25,0	45,1	45,5	-	
408.821	20,5	42,2	35,6	-	
408.822	19,2	52,0	40,1	-	
408.823	12,7	52,4	26,7	-	
408.824	12,7	52,4	26,7	-	
408.825	24,2	46,4	45,1	-	
408.826	25,6	41,7	44,0	-	
408.827	17,3	51,2	35,6	-	
408.828	16,2	48,6	31,6	-	
408.829	17,5	48,5	34,1	-	
408.830	17,5	48,5	34,1	-	
408.831	17,8	46,2	33,1	-	
408.832	18,1	49,5	35,8	-	
408.833	18,1	49,5	35,8	-	
408.834	18,1	49,5	35,8	-	
408.835	18,1	49,5	35,8	-	

(1) Este informe ha sido emitido por Laboratorio Juan Antonio Tello S.L.U. (2) Datos aportados por el cliente. El Laboratorio Juan Antonio Tello S.L.U. no se hace responsable de la información de la muestra aportada por el cliente ni de la toma de muestra.

Procedimientos: Grasa Total: Por resonancia magnética nuclear, RMN (PNT 1.02). Humedad: Humedad y materias volátiles por gravimetría (PNT 1.03). GSMS: Grasa sobre materia seca, cálculo matemático (PNT 1.02). Acidez: Acidez de aceituna por extracción química (PNT 1.25). R.I.E.: Rendimiento industrial estimado, cálculo matemático (PNT 1.62)

**CLIENTE:** SOC.COOP.AND. 2º OLEOCAMPO  
AVDA.DE LA CONSTITUCION, 101  
23640 - TORREDELCAMPO (JAEN)

**INFORME DE ENSAYO (1):** ACE/97/M15/408.805/408.974/168

**FECHA DE RECEPCIÓN:** 06/02/2021 **FECHA INICIO ANÁLISIS:** 06/02/2021

**FECHA DE EMISIÓN:** 07/02/2021 **FECHA FIN ANÁLISIS:** 06/02/2021

**MATRIZ A ENSAYAR:** ACEITUNA

Ticket	Grasa T. %	*Humedad %	*G.S.M.S. %	*Acidez %	# Notas
408.836	15,0	51,5	31,1	-	
408.837	25,8	40,3	43,4	-	
408.838	23,8	43,7	42,4	-	
408.839	17,3	48,1	33,5	-	
408.840	20,2	47,1	38,3	-	
408.841	19,3	47,7	37,1	-	
408.842	19,3	47,7	37,1	-	
408.843	19,3	47,7	37,1	-	
408.844	15,3	51,1	31,4	-	
408.845	20,8	45,5	38,3	-	
408.846	18,1	47,8	34,7	-	
408.847	21,4	48,0	41,2	-	
408.848	18,5	48,5	36,1	-	
408.849	16,1	52,8	34,1	-	
408.850	21,5	43,1	37,8	-	
408.851	16,1	48,6	31,4	-	
408.852	19,8	47,8	38,0	-	
408.853	16,8	50,7	34,2	-	
408.854	19,9	48,1	38,4	-	
408.855	15,5	46,7	29,2	-	
408.856	16,9	47,9	32,6	-	
408.857	15,0	48,6	29,2	-	
408.858	24,8	46,6	46,4	-	
408.859	15,4	50,9	31,6	-	
408.860	16,6	48,2	32,0	-	
408.861	16,8	50,8	34,3	-	
408.862	15,3	53,1	32,7	-	
408.863	12,2	50,8	25,0	-	
408.864	16,2	49,6	32,2	-	
408.865	20,1	50,9	41,0	-	
408.866	17,5	50,3	35,3	-	

(1) Este informe ha sido emitido por Laboratorio Juan Antonio Tello S.L.U. (2) Datos aportados por el cliente. El Laboratorio Juan Antonio Tello S.L.U. no se hace responsable de la información de la muestra aportada por el cliente ni de la toma de muestra.

Procedimientos: Grasa Total: Por resonancia magnética nuclear, RMN (PNT 1.02). Humedad: Humedad y materias volátiles por gravimetría (PNT 1.03). GSMS: Grasa sobre materia seca, cálculo matemático (PNT 1.02). Acidez: Acidez de aceituna por extracción química (PNT 1.25). R.I.E.: Rendimiento industrial estimado, cálculo matemático (PNT 1.62)

**CLIENTE:** SOC.COOP.AND. 2º OLEOCAMPO  
AVDA.DE LA CONSTITUCION, 101  
23640 - TORREDELCAMPO (JAEN)

**INFORME DE ENSAYO (1):** ACE/97/M15/408.805/408.974/168  
**FECHA DE RECEPCIÓN:** 06/02/2021 **FECHA INICIO ANÁLISIS:** 06/02/2021  
**FECHA DE EMISIÓN:** 07/02/2021 **FECHA FIN ANÁLISIS:** 06/02/2021  
**MATRIZ A ENSAYAR:** ACEITUNA

Ticket	Grasa T. %	*Humedad %	*G.S.M.S. %	*Acidez %	# Notas
408.867	17,0	46,4	31,9	-	
408.868	14,2	48,2	27,6	-	
408.869	17,8	51,9	37,1	-	
408.870	15,9	50,6	32,2	-	
408.871	22,9	43,7	40,7	-	
408.872	12,6	53,1	26,9	-	
408.873	18,0	48,0	34,7	-	
408.874	19,2	47,2	36,5	-	
408.875	16,8	51,5	34,8	-	
408.876	14,0	50,4	28,3	-	
408.877	21,3	43,2	37,6	-	
408.878	19,1	45,1	35,0	-	
408.879	22,1	46,7	41,5	-	
408.880	22,1	46,7	41,5	-	
408.881	20,2	46,7	37,9	-	
408.882	19,9	45,4	36,5	-	
408.883	14,5	49,4	28,7	-	
408.885	20,9	46,8	39,3	-	
408.886	17,9	47,0	33,9	-	
408.887	20,4	46,2	38,1	-	
408.888	20,4	46,2	38,1	-	
408.889	19,0	46,2	35,4	-	
408.890	18,6	46,8	35,0	-	
408.891	14,9	50,0	29,8	-	
408.892	14,7	48,4	28,6	-	
408.893	17,9	45,1	32,6	-	
408.894	14,6	50,6	29,7	-	
408.895	15,3	50,7	31,1	-	
408.896	20,7	44,7	37,5	-	
408.897	16,5	48,1	31,9	-	
408.898	14,8	48,7	29,0	-	

(1) Este informe ha sido emitido por Laboratorio Juan Antonio Tello S.L.U. (2) Datos aportados por el cliente. El Laboratorio Juan Antonio Tello S.L.U. no se hace responsable de la información de la muestra aportada por el cliente ni de la toma de muestra.

Procedimientos: Grasa Total: Por resonancia magnética nuclear, RMN (PNT 1.02). Humedad: Humedad y materias volátiles por gravimetría (PNT 1.03). GSMS: Grasa sobre materia seca, cálculo matemático (PNT 1.02). Acidez: Acidez de aceituna por extracción química (PNT 1.25). R.I.E.: Rendimiento industrial estimado, cálculo matemático (PNT 1.62)

**CLIENTE:** SOC.COOP.AND. 2º OLEOCAMPO  
AVDA.DE LA CONSTITUCION, 101  
23640 - TORREDELCAMPO (JAEN)

**INFORME DE ENSAYO (1):** ACE/97/M15/408.805/408.974/168  
**FECHA DE RECEPCIÓN:** 06/02/2021 **FECHA INICIO ANÁLISIS:** 06/02/2021  
**FECHA DE EMISIÓN:** 07/02/2021 **FECHA FIN ANÁLISIS:** 06/02/2021  
**MATRIZ A ENSAYAR:** ACEITUNA

Ticket	Grasa T. %	*Humedad %	*G.S.M.S. %	*Acidez %	# Notas
408.899	22,9	44,0	40,9	-	
408.900	18,8	42,6	32,9	-	
408.901	18,8	42,6	32,9	-	
408.902	14,0	49,2	27,6	-	
408.903	15,8	42,7	27,7	-	
408.904	21,0	45,2	38,4	-	
408.905	13,1	48,9	25,8	-	
408.906	13,1	48,9	25,8	-	
408.907	20,5	45,4	37,7	-	
408.908	16,0	50,0	32,2	-	
408.909	15,7	51,9	32,8	-	
408.910	20,6	48,6	40,2	-	
408.911	12,8	54,5	28,3	-	
408.912	13,5	51,1	27,7	-	
408.913	15,9	49,3	31,4	-	
408.914	15,9	48,2	30,8	-	
408.915	15,9	48,2	30,8	-	
408.916	12,4	58,1	29,7	-	
408.917	21,2	48,5	41,3	-	
408.918	16,0	50,2	32,3	-	
408.919	16,6	52,0	34,8	-	
408.920	20,6	44,5	37,2	-	
408.921	17,5	49,0	34,4	-	
408.922	16,3	49,9	32,7	-	
408.923	22,8	44,0	40,8	-	
408.924	18,0	48,5	34,9	-	
408.925	15,1	50,2	30,4	-	
408.926	20,1	46,3	37,5	-	
408.927	20,1	46,3	37,5	-	
408.928	18,1	46,3	33,9	-	
408.929	19,6	38,7	32,0	-	

(1) Este informe ha sido emitido por Laboratorio Juan Antonio Tello S.L.U. (2) Datos aportados por el cliente. El Laboratorio Juan Antonio Tello S.L.U. no se hace responsable de la información de la muestra aportada por el cliente ni de la toma de muestra.

Procedimientos: Grasa Total: Por resonancia magnética nuclear, RMN (PNT 1.02). Humedad: Humedad y materias volátiles por gravimetría (PNT 1.03). GSMS: Grasa sobre materia seca, cálculo matemático (PNT 1.02). Acidez: Acidez de aceituna por extracción química (PNT 1.25). R.I.E.: Rendimiento industrial estimado, cálculo matemático (PNT 1.62)

**CLIENTE:** SOC.COOP.AND. 2º OLEOCAMPO  
AVDA.DE LA CONSTITUCION, 101  
23640 - TORREDELCAMPO (JAEN)

**INFORME DE ENSAYO (1):** ACE/97/M15/408.805/408.974/168  
**FECHA DE RECEPCIÓN:** 06/02/2021 **FECHA INICIO ANÁLISIS:** 06/02/2021  
**FECHA DE EMISIÓN:** 07/02/2021 **FECHA FIN ANÁLISIS:** 06/02/2021  
**MATRIZ A ENSAYAR:** ACEITUNA

Ticket	Grasa T. %	*Humedad %	*G.S.M.S. %	*Acidez %	# Notas
408.930	17,3	51,5	35,8	-	
408.931	16,3	49,7	32,5	-	
408.932	15,6	48,6	30,4	-	
408.933	16,6	45,6	30,6	-	
408.934	12,1	57,2	28,4	-	
408.935	19,0	51,3	39,1	-	
408.936	12,7	50,2	25,5	-	
408.937	21,8	50,7	44,4	-	
408.938	12,9	53,2	27,6	-	
408.939	12,5	51,6	26,0	-	
408.940	13,3	52,2	28,0	-	
408.941	15,2	47,9	29,3	-	
408.942	15,2	47,9	29,3	-	
408.943	12,9	48,0	24,9	-	
408.944	17,8	46,8	33,5	-	
408.946	17,6	42,7	30,9	-	
408.947	16,8	46,7	31,7	-	
408.948	12,7	51,8	26,6	-	
408.949	19,8	44,3	35,7	-	
408.950	12,7	50,5	25,7	-	
408.951	12,7	50,5	25,7	-	
408.952	16,3	47,7	31,3	-	
408.953	12,5	45,9	23,1	-	
408.954	12,7	49,5	25,3	-	
408.955	13,2	50,3	26,7	-	
408.956	14,9	49,5	29,6	-	
408.957	19,9	45,0	36,3	-	
408.958	16,6	49,0	32,6	-	
408.959	12,6	52,9	26,8	-	
408.960	22,8	44,4	41,1	-	
408.961	16,3	48,6	31,8	-	

(1) Este informe ha sido emitido por Laboratorio Juan Antonio Tello S.L.U. (2) Datos aportados por el cliente. El Laboratorio Juan Antonio Tello S.L.U. no se hace responsable de la información de la muestra aportada por el cliente ni de la toma de muestra.

Procedimientos: Grasa Total: Por resonancia magnética nuclear, RMN (PNT 1.02). Humedad: Humedad y materias volátiles por gravimetría (PNT 1.03). GSMS: Grasa sobre materia seca, cálculo matemático (PNT 1.02). Acidez: Acidez de aceituna por extracción química (PNT 1.25). R.I.E.: Rendimiento industrial estimado, cálculo matemático (PNT 1.62)

**CLIENTE:** SOC.COOP.AND. 2º OLEOCAMPO  
AVDA.DE LA CONSTITUCION, 101  
23640 - TORREDELCAMPO (JAEN)

**INFORME DE ENSAYO (1):** ACE/97/M15/408.805/408.974/168  
**FECHA DE RECEPCIÓN:** 06/02/2021 **FECHA INICIO ANÁLISIS:** 06/02/2021  
**FECHA DE EMISIÓN:** 07/02/2021 **FECHA FIN ANÁLISIS:** 06/02/2021  
**MATRIZ A ENSAYAR:** ACEITUNA

Ticket	Grasa T. %	*Humedad %	*G.S.M.S. %	*Acidez %	# Notas
408.962	18,5	45,9	34,3	-	
408.963	12,3	52,5	25,9	-	
408.964	22,4	44,6	40,5	-	
408.965	13,2	50,8	27,0	-	
408.966	12,6	50,0	25,3	-	
408.967	20,0	46,0	37,1	-	
408.968	20,0	46,0	37,1	-	
408.969	19,4	46,4	36,3	-	
408.970	18,5	45,9	34,2	-	BARRO
408.971	15,7	47,9	30,2	-	
408.972	16,2	45,3	29,7	-	
408.973	14,3	50,1	28,7	-	
408.974	14,3	50,1	28,7	-	

Vº Bº Responsable Técnico

# Observaciones:

  
M.ª Luisa Cuenca  
QUÍMICO  
Jefe de Laboratorio

(1) Este informe ha sido emitido por Laboratorio Juan Antonio Tello S.L.U. (2) Datos aportados por el cliente. El Laboratorio Juan Antonio Tello S.L.U. no se hace responsable de la información de la muestra aportada por el cliente ni de la toma de muestra.

Procedimientos: Grasa Total: Por resonancia magnética nuclear, RMN (PNT 1.02). Humedad: Humedad y materias volátiles por gravimetría (PNT 1.03). GSMS: Grasa sobre materia seca, cálculo matemático (PNT 1.02). Acidez: Acidez de aceituna por extracción química (PNT 1.25). R.I.E.: Rendimiento industrial estimado, cálculo matemático (PNT 1.62)

Página 6 de 6

La reproducción parcial de este informe de análisis queda prohibida sin la correspondiente autorización del Laboratorio. Estos resultados se refieren únicamente a la muestra recepcionada y analizada en el Laboratorio. Las incertidumbres de los ensayos están calculadas y a disposición de los clientes que lo soliciten

En Laboratorio Tello tratamos sus datos personales, y por ello, tiene derecho a ejercer sus derechos a través del email [pdatos@jatello.com](mailto:pdatos@jatello.com). Consulte toda la información acerca de nuestra Política de Privacidad en [www.jatello.com](http://www.jatello.com)

Polígono Industrial "los Olivares" C/ La Iruela, 8 \* Teléfonos: 953 281116-281250 \* Fax 953 281562 \* 23009 JAÉN ESPAÑA  
E-mail:[laboratorio@jatello.com](mailto:laboratorio@jatello.com) - [www.jatello.com](http://www.jatello.com) SISTEMA DE CALIDAD CONFORME A LA NORMA UNE EN-ISO 9001:2015